

高知県漁海況速報 H30 - 1号

(集計期間 平成30年3月27日～4月2日)

平成30年4月3日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて接岸した後、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より10マイル接岸)付近で「接岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～23℃台、土佐湾沿岸域は16～18℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は22.5℃、12号(高知沖)は18.7℃、10号(室戸岬沖)は18.9℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄漁は、甲浦へ32隻ゴマサバわずか(1日1隻あたり1kg)の水揚げ。室戸、加領郷はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ109隻ゴマサバ14.2トン(同131kg)、マサバ1.2トン、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ49隻ウルメイワシ3.7トン(同77kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁はいずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずか(同6kg)の水揚げ。佐賀へ13隻カツオ0.2トン(同17kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ31隻カツオ1.0トン(同32kg)、ビンタわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、宇佐へ1隻カツオ0.3トン(同268kg)、久礼へ13隻カツオ7.0トン(同546kg)の水揚げ。清水へ1隻カツオ2.1トン(同2,068kg)の水揚げ。甲浦、佐賀はいずれも水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻キハダ(キハダ)5本、メバチ(メバチ)1本、メバチ(ダルマ)4本、ビンナガ(トンボ)131本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ117隻52.4トン(同448kg)、土佐清水へ88隻38.8トン(同442kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ116統59.2トン(1日1統当たり511kg)の水揚げ。

中部の春野へ1統わずか(同3kg)、錦浦へ16統1.6トン(同100kg)の水揚げ。田野浦は水揚げなし。

シイラ漁(まき網)：土佐湾のシイラ漁は、東部の手結へ2隻2.3トン(1日1隻あたり1,144kg)の水揚げ。西部の佐賀は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は186.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)18,273本、ブリ(メジロ級)3,142本、マアジ13.8トン、サバ類12.6トン、サワラ4.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は201.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)11,047本、ブリ(メジロ級)8本、ブリ(ヤズ級)3.2トン、マアジ1.1トン、サバ類0.8トン、カマス類6.0トン、サワラ1.3トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は13統213.8トン(1日1統当たり16.4トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ2.7トン、キピナゴ0.7トン、マアジ97.6トン、サバ類112.8トン、他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」、室戸岬沖では「やや離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。

(平年値：土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(3月23日～29日)では、まき網で2,652.1トン(マイワシ2,625.2トン、サバ類24.1トン、ウルメイワシ2.7トン)、定置網で104.8トン(ブリ(ブリ級)11,381本、ブリ(ワラサ級)316本、ブリ(イナダ級)612本、マアジ5.2トン、イシダイ2.1トン、サバ類1.0トン、サワラ0.9トン他)の水揚げがあった。

宮崎県(3月22日～28日)では、まき網で2,771.0トン(サバ類2,652.1トン、マアジ107.8トン、ウルメイワシ5.8トン、キピナゴ5.3トン他)、曳縄で3.8トン(キハダ3.5トン、カツオ0.1トン他)、定置網でブリ(ブリ級)7,543本の水揚げがあった。



沿岸定点平均 表面水温 (3月27日~4月2日) 数字は七氏水温			
平年差	前報差	平均値	
1.9 高	2.3 高	20.0	柏島
1.9 高	1.7 高	18.9	足摺岬
2.1 高	1.6 高	19.5	清水
2.0 高	1.5 高	18.4	田野浦
1.8 高	2.3 高	17.6	浦ノ内
—	0.9 高	18.1	室戸岬
1.2 高	0.9 高	17.8	甲浦
0.5 高	1.4 高	18.7	黒牧12号
0.1 低	1.3 高	18.9	黒牧10号
2.3 高	0.9 高	22.5	黒牧13号

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	0.0 12	0.0 10	—	—	—	—	—	0.0 10	0.0ト 32隻	1 キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ゴマサハ平均 ~	マサハ —ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ゴマサハ平均 ~	マサハ —ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	3.0 27	2.9 27	1.6 15	—	3.8 21	2.9 19	14.2ト 109隻	131 キロ	ゴマサハ平均 142 ~ 207	マサハ 1.2ト ハガツオ 0.0ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	1.3 12	1.1 10	0.4 8	0.2 5	—	0.6 10	0.1 4	3.7ト 49隻	77 キロ		サバ 0.2ト マイワシ —ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ —ト ヨコワ —ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ —ト ヨコワ —ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0ト 1隻	6 キロ		ビンタ —ト ヨコワ —ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.1 3	0.1 10	0.2ト 13隻	17 キロ	カツオ平均 1037 ~ 1073	ビンタ —ト ヨコワ —ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	0.0 1	—	—	0.9 16	0.1 11	1.0ト 31隻	32 キロ	カツオ平均 1004 ~ 1910	ビンタ 0.0ト ヨコワ —ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ —ト ヨコワ —ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.3 1	—	—	—	0.3ト 1隻	268 キロ		ビンタ —ト ヨコワ —ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.0 3	1.8 3	2.7 4	—	—	—	1.5 3	7.0ト 13隻	546 キロ	カツオ平均 844 ~ 1153	ビンタ —ト ヨコワ —ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ —ト ヨコワ —ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	2.1 1	—	2.1ト 1隻	2,068 キロ	カツオ平均 858 ~ 858	ビンタ —ト ヨコワ —ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	ビンタ —ト ヨコワ —ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	ビンタ —ト ヨコワ —ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ 0.2ト ヨコワ —ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.0 11	0.0ト 11隻	0 キロ		カツオ 1.0ト ヨコワ —ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ —ト ビンタ —ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ —ト ビンタ —ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ 0.0ト ビンタ —ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ 0.2ト ビンタ —ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ 1.0ト ビンタ 0.0ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	9.2 23	22.2 27	18.7 31	—	—	0.4 17	1.9 19	52.4ト 117隻	448 キロ	151 ~ 170		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	16.7 17	8.2 31	7.8 28	—	—	—	6.1 12	38.8ト 88隻	442 キロ	149 ~ 167		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	週計			
シラス	パッチ網	安芸	11.6 24	12.0 24	13.2 24	15.5 23	—	—	6.9 21	59.2 116 統	511 キロ	465 ~ 705	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 1 統	3 キロ	1333 ~ 1333	
シラス	パッチ網	錦浦	0.9 7	—	—	—	—	—	0.7 9	1.6 16 統	100 キロ	800 ~ 900	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	2.3 2	2.3 2 隻	1,144 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 5	シビ —	メバチ 1	ダルマ 4	トンボ 131	カジキ類 —	2 隻 141 本	1隻当たり 71 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ 128.6	メジロ 17.7	マアジ 13.8	サハ類 12.6	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 186.7 トン	集計日数 5 日間	その他計 14.0 トン	ブリ級 18,273 本 メジロ級 3,142 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ 82.4	メジロ 0.3	マアジ 1.1	サハ類 0.8	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 201.7 トン	集計日数 6 日間	その他計 117.1 トン	ブリ級 11,047 本 メジロ級 8 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 2.7	キビナゴ 0.7	マアジ 97.6	サハ類 112.8	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	13 統 213.8 トン	1統当たり 16.4 トン	その他計 0.0 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満