

# 高知県漁海況速報 H30 - 5号

(集計期間 平成30年4月24日～4月30日)

平成30年5月1日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて接岸した後、室戸岬から潮岬にかけてやや離岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報と同じ)付近で「接岸」、室戸岬沖では40マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。表面水温は、黒潮流域は22～24℃台、土佐湾沿岸域は18～19℃台で「平年並み」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は23.4℃、12号(高知沖)は19.5℃、10号(室戸岬沖)は20.2℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ76隻ゴマサバ5.8トン(1日1隻あたり76kg)、ハガツオ1.4トンの水揚げ。ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ26隻ウルメイワシ2.3トン(同86kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻カツオ0.2トン(同35kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ36隻カツオ0.8トン(同22kg)、ビンタ1.1トン(同30kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ38隻カツオ2.1トン(同55kg)、ビンタ0.9トン(同24kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ1隻カツオ0.9トン、宇佐へ3隻カツオ0.8トン(同280kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ20隻カツオ29.0トン(同1,446kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ8.0トン(同2,656kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。土佐清水へ11隻カツオ9.6トン(同877kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ2隻カツオ6.4トン(同3,211kg)の水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ3隻キハダ(キハダ)2本、キハダ(シビ)1本、メバチ(メバチ)1本、メバチ(ダルマ)3本、ビンナガ(トンボ)65本、カジキ類9本の水揚げ。メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ123隻72.7トン(同590kg)、土佐清水へ117隻36.5トン(同313kg)の水揚げ。シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ94統22.0トン(1日1統当たり234kg)の水揚げ。中部の春野へ12統1.5トン(同129kg)、錦浦へ18統8.8トン(同490kg)の水揚げ。西部の田野浦へ12統7.3トン(同609kg)の水揚げ。シイラまき網漁：シイラまき網漁は、東部の手結へ5隻1.3トン(1日1隻当たり245kg)、西部の佐賀へ6隻0.5トン(同85kg)の水揚げ。大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は247.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2,056本、ブリ(メジロ級)24,171本、マアジ7.2トン、サバ類79.5トン、シイラ4.1トン、サワラ3.9トン、メジカ2.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は150.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3,247本、ブリ(メジロ級)188本、マアジ80.7トン、サバ類4.4トン、メジカ4.9トン、マルアジ2.9トン、サワラ1.1トン他の水揚げ。中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は13統32.7トン(1日1統当たり2.5トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ2.1トン、キビナゴ2.7トン、マアジ3.8トン、サバ類2.1トン、カタクチイワシ1.6トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況


黒潮は、足摺岬沖では「接岸」、室戸岬沖では「やや離岸」で推移しそう。表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域19℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(4月19日～25日)では、まき網で1,683.4トン(サバ類1,683.4トン)、定置網で442.9トン(ブリ(ブリ級)369.2トン、ブリ(ワラサ級)67.0トン、サバ類1.1トン、ヒラマサ1.2トン、マアジ0.3トン他)の水揚げ。和歌山県(4月13日～4月19日)では、まき網で304.0トン(マイワシ14.4トン、サバ類289.6トン)、曳縄で3.6トン(キハダ2.1トン、カツオ1.5トン他)、パッチ網でシラス21.3トン、定置網でブリ(ブリ級)6.4トンの水揚げ。宮崎県(4月19日～25日)では、まき網で1,684.0トン(サバ類1,370.6トン、マルアジ300.1トン、キビナゴ7.0トン、ウルメイワシ1.9トン、カタクチイワシ0.7トン)、曳縄で0.6トン(キハダ0.4トン、カツオ0.1トン、ハガツオ0.1トン他)、パッチ網でシラス24.3トン、定置網でブリ(ブリ級)803本の水揚げ。

# 海況図

海況速報 No. 9 4/26~27  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (4月24日~4月30日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.6 高	0.1 高	20.1	柏島
—	—	—	足摺岬
1.7 高	0.3 高	21.0	清水
0.9 高	0.7 高	19.9	田野浦
—	0.8 高	20.3	浦ノ内
—	1.0 高	20.6	室戸岬
0.2 低	0.5 低	18.1	甲浦
0.1 高	0.3 高	19.5	黒牧12号
0.1 低	0.3 低	20.2	黒牧10号
1.6 高	0.5 高	23.4	黒牧13号

足摺・室戸岬南方  
 接岸 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサハ平均 ~	マサハ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサハ平均 ~	マサハ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 5	—	1.1 20	2.2 22	—	0.2 6	2.2 23	5.8 ト 76 隻	76 キロ	ゴマサハ平均 181 ~ 262	マサハ 0.0 ト ハカツオ 1.4 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 3	—	0.4 6	0.9 8	—	0.3 5	0.5 4	2.3 ト 26 隻	86 キロ		サバ 0.1 ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	0.2 5	0.2 ト 5 隻	35 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.2 10	0.3 12	—	—	0.3 14	0.8 ト 36 隻	22 キロ	カツオ平均 314 ~ 589	ビンタ 1.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.7 13	0.7 14	—	—	0.7 11	2.1 ト 38 隻	55 キロ	カツオ平均 504 ~ 643	ビンタ 0.9 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.9 1	—	—	—	0.9 ト 1 隻	882 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.2 1	—	—	0.3 1	—	—	0.3 1	0.8 ト 3 隻	280 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.0 3	0.8 3	—	5.9 3	4.0 3	7.2 4	7.1 4	29.0 ト 20 隻	1,446 キロ	カツオ平均 229 ~ 872	ビンタ 1.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	2.5 1	1.3 1	—	—	4.2 1	8.0 ト 3 隻	2,656 キロ	カツオ平均 184 ~ 427	ビンタ 1.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2 1	—	5.0 4	2.7 4	—	—	1.7 2	9.6 ト 11 隻	877 キロ	カツオ平均 276 ~ 459	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	6.4 2	—	—	—	—	—	—	6.4 ト 2 隻	3,211 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.4 10	0.5 12	—	—	0.2 14	1.1 ト 36 隻	30 キロ		カツオ 0.8 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.4 13	0.3 14	—	—	0.2 11	0.9 ト 38 隻	24 キロ		カツオ 2.1 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.8 ト ビンタ 1.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 2.1 ト ビンタ 0.9 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	14.4 30	15.1 32	—	29.7 31	13.5 30	72.7 ト 123 隻	590 キロ	119 ~ 125		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	5.5 28	10.7 39	—	10.7 26	9.6 24	36.5 ト 117 隻	313 キロ	118 ~ 124		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	4.8	3.9	5.9	—	7.4	22.0ト	234 キロ	766 ~ 818	
					23	23	24		24	94 統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	0.1	0.2	0.4	—	0.8	1.5ト	129 キロ	529 ~ 649	
					3	3	3		3	12 統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	4.7	4.1	—	—	—	8.8ト	490 キロ	600 ~ 600	
					9	9				18 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	3.0	—	3.0	1.3	—	7.3ト	609 キロ	297 ~ 420	
					4		4	4		12 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	0.2	0.2	—	—	0.9	1.3ト	245 キロ		
					2	1			2	5 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.1	0.1	—	—	0.3	0.5ト	85 キロ	150 ~ 150	
					2	2			2	6 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	
										0 隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	
										0 隻	キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	
										0 隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	3 隻	1隻当たり		
			—	2	1	1	3	65	9	81 本	27 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 2,056 本 メジロ級 24,171 本
			14.4	124.0	7.2	79.5	—	—	—	247.9ト	6 日間	22.8ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 3,247 本 メジロ級 188 本
			19.7	0.9	80.7	4.4	—	—	—	150.6ト	7 日間	44.9ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	13 統	1統当たり	その他計	
			2.1	2.7	3.8	2.1	—	—	1.6	32.7ト	2.5ト	20.4ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満