

高知県漁海況速報 H30 - 10号

(集計期間 平成30年5月29日～6月4日)

平成30年6月5日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬では接岸傾向であるが、足摺岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では35マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～26℃台、土佐湾沿岸域は21～23℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.8℃、12号(高知沖)は22.8℃、10号(室戸岬沖)は22.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣漁は、加領郷へ4隻ゴマサバ0.3トン(1日1隻あたり78kg)の水揚げ。甲浦および室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ65隻ゴマサバ1.2トン(同20kg)、ハガツオ1.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ31隻ウルメイワシ1.5トン(同51kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ0.2トン(同30kg)、ビンタ0.2トン(同35kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ24隻カツオ0.4トン(同16kg)、ビンタ0.8トン(同36kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の久礼へ11隻カツオ13.8トン(同1,251kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ4.9トン(同2,442kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ11隻カツオ4.4トン(同406kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄は、甲浦へ1隻、キハダ(キハダ)1本、ビンナガ(トンボ)1本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ227隻271.8トン(同1,198kg)、土佐清水へ188隻153.9トン(同819kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ51統2.1トン(1日1統当たり40kg)の水揚げ。中部の春野へ4統0.1トン(同43kg)、錦浦へ13統1.2トン(同87kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：シイラまき網漁は、手結へ40隻6.6トン(1日1隻当たり164kg)、佐賀へ24隻2.5トン(同100kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は81.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)942本、マアジ1.6トン、サバ類20.1トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、メジカ32.6トン、マルアジ(アオアジ)5.9トン、シイラ1.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は158.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)49本、ブリ(メジロ級)102本、マアジ62.3トン、サバ類28.7トン、メジカ35.0トン、トビウオ類2.6トン、シイラ1.3トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は15統132.5トン(1日1統当たり8.8トン)の水揚げ。魚種別では、キビナゴ13.0トン、マアジ2.7トン、サバ類22.6トン、ウルメイワシ85.2トン、カタクチイワシ8.1トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」から「やや離岸」、室戸岬では「離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域22℃台前半)

【近県情報】

三重県(5月24日～5月30日)では、まき網で504.9トン(サバ類347.8トン、マアジ146.5トン、ウルメイワシ5.6トン、スルメイカ2.4トン、マイワシ1.0トン他)、定置網で48.2トン(ブリ(ブリ級)541本、ブリ(ワラサ級)595本、サバ類14.4トン、メジカ11.1トン、イワシ類3.9トン、マアジ3.8トン他)の水揚げ。

和歌山県(5月18日～5月24日)では、まき網で84.5トン(マルアジ72.8トン、マアジ4.8トン、サバ類4.3トン、ムロアジ2.5トン)、曳縄で23.9トン(カツオ16.4トン、キハダ7.5トン)、パッチ網でシラス151.1トンの水揚げ。

宮崎県(5月24日～5月30日)では、まき網で942.7トン(サバ類871.9トン、ウルメイワシ35.3トン、キビナゴ22.1トン、カタクチイワシ10.7トン他)、曳縄で0.2トン(キハダ0.1トン、カツオわずか、カマスサワラわずか)の水揚げ。パッチ網は水揚げなし。



沿岸定点平均
表面水温
(5月29日~6月4日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.6 高	0.3 高	22.8	柏島
0.4 高	0.7 高	21.9	足摺岬
0.9 高	1.3 高	23.1	清水
1.4 高	1.6 高	23.8	田野浦
0.1 低	0.2 高	22.8	浦ノ内
—	0.8 高	21.3	室戸岬
0.9 低	1.0 高	20.6	甲浦
0.5 高	0.8 高	22.8	黒牧12号
0.5 低	1.6 高	22.6	黒牧10号
1.0 高	1.5 高	24.8	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
25 45 65哩
黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			5/29	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4				週計
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	0.1 2	—	0.2 2	—	0.3 ト 4 隻	78 キロ	ゴマサバ平均 179 ~ 260	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 4	0.0 2	0.2 13	0.4 16	—	0.4 14	0.2 16	1.2 ト 65 隻	20 キロ	ゴマサバ平均 300 ~ 548	マサバ — ト ハカツオ 1.2 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 4	0.0 1	0.2 3	0.2 8	—	0.4 6	0.6 9	1.5 ト 31 隻	51 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0 ト 1 隻	1 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.1 1	0.0 2	—	0.0 1	0.1 2	0.2 ト 6 隻	30 キロ	カツオ平均 759 ~ 1253	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.1 7	0.1 7	—	0.1 5	0.1 5	0.4 ト 24 隻	16 キロ	カツオ平均 913 ~ 1345	ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.4 1	2.4 2	2.5 2	4.9 3	0.8 2	—	1.8 1	13.8 ト 11 隻	1,251 キロ	カツオ平均 598 ~ 1687	ビンタ 1.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	3.7 1	1.2 1	—	—	—	—	4.9 ト 2 隻	2,442 キロ	カツオ平均 472 ~ 761	ビンタ 1.7 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.6 3	0.1 1	0.3 1	0.5 1	—	1.5 4	0.4 1	4.4 ト 11 隻	406 キロ	カツオ平均 342 ~ 1158	ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 1	0.0 2	—	0.1 1	0.1 2	0.2 ト 6 隻	35 キロ		カツオ 0.2 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.2 7	0.1 7	—	0.2 5	0.3 5	0.8 ト 24 隻	36 キロ		カツオ 0.4 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ — ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.4 ト ビンタ 0.8 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	35.0 30	47.8 33	40.6 32	24.6 33	40.7 27	49.9 36	33.2 36	271.8 ト 227 隻	1,198 キロ	129 ~ 140	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	4.0 13	—	34.4 36	24.3 44	—	52.1 49	39.1 46	153.9 ト 188 隻	819 キロ	125 ~ 136	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			5/29	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.7 17	—	0.9 18	0.4 12	0.1 4	—	—	2.1ト 51統	40 キロ	583 ~ 950	
シラス	パッチ網	春野町	0.1 2	—	0.0 1	0.0 1	—	—	—	0.1ト 4統	43 キロ	846 ~ 979	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	0.9 9	—	—	0.3 4	1.2ト 13統	87 キロ	550 ~ 800	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.6 6	0.9 3	1.6 8	0.8 7	0.9 7	—	1.8 9	6.6ト 40隻	164 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.1 2	0.7 6	0.3 5	—	1.0 6	0.4 5	2.5ト 24隻	100 キロ	192 ~ 257	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 1	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ 1	カジキ類 —	1隻 2本	1隻当たり 2本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 4.6	マアジ 1.6	サハ類 20.1	マイワシ 0.0	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 81.1ト	集計日数 7日間	その他計 54.8ト	ブリ級 3本 メジロ級 942本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.3	メジロ 0.5	マアジ 62.3	サハ類 28.7	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 158.4ト	集計日数 6日間	その他計 66.6ト	ブリ級 49本 メジロ級 102本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ 13.0	マアジ 2.7	サハ類 22.6	マイワシ —	ウルメ 85.2	カタクチ 8.1	15統 132.5ト	1統当たり 8.8ト	その他計 1.0ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満