

高知県漁海況速報 H30 - 12号

(集計期間 平成30年6月12日～6月18日)

平成30年6月19日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて接岸傾向であるが、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では35マイル(前報より5マイル離岸)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では45マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～26℃台、土佐湾沿岸域は23～24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.2℃、12号(高知沖)は23.7℃、10号(室戸岬沖)は24.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣漁は、加領郷へ5隻ゴマサバ1.8トン(1日1隻あたり354kg)の水揚げ。甲浦、室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ54隻ゴマサバ2.2トン(同38kg)、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ24隻ウルメイワシ1.0トン(同42kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ8隻カツオ0.1トン(同18kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ21隻カツオ0.3トン(同16kg)、ビンタわずか、佐賀へ11隻カツオ0.6トン(同61kg)、ビンタわずか(同4kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ11隻カツオ0.2トン(同19kg)、ビンタ0.2トン(同16kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ16隻カツオ17.4トン(同1,082kg)、ビンタわずかの水揚げ。中部の久礼へ15隻カツオ30.2トン(同2,013kg)、ビンタ0.7トン、佐賀へ3隻カツオ5.9トン(同1,942kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ6隻カツオ4.0トン(同671kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄は、甲浦へ1隻ビンナガ(トンボ)12本、カジキ類1本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ102隻64.7トン(同635kg)、土佐清水へ111隻55.3トン(同499kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ1統わずか(1日1統当たり12kg)の水揚げ。中部の春野へ1統わずか(同24kg)、錦浦へ2統0.2トン(同109kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：手結へ33隻4.8トン(1日1隻当たり145kg)、佐賀へ10隻0.7トン(同64kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は91.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)10本、ブリ(メジロ級)74本、マアジ4.9トン、サバ類38.4トン、マイワシ1.6トン、ウルメイワシ1.3トン、メジカ23.2トン、カツオ6.1トン、シイラ1.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は23.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)38本、ブリ(メジロ級)259本、マアジ1.6トン、サバ類0.5トン、メジカ4.2トン、カツオ3.4トン、トビウオ類2.4トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は17統212.2トン(1日1統当たり12.5トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ0.7トン、キビナゴ1.3トン、マアジ8.3トン、サバ類17.7トン、ウルメイワシ172.7トン、カタクチイワシ7.3トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」から「やや離岸」、室戸岬では「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域23℃台)

【近県情報】


三重県(6月8日～6月14日)では、まき網で781.3トン(サバ類389.7トン、ウルメイワシ372.3トン、マイワシ11.9トン、ムロアジ類6.1トン、スルメイカ0.8トン他)、定置網で31.4トン(ブリ(ブリ級)6本、ブリ(ワラサ級)9本、マアジ2.2トン、マダイ2.1トン、サバフグ類1.3トン、サバ類0.8トン他)の水揚げ。

和歌山県(6月1日～6月7日)では、まき網で379.2トン(マイワシ135.0トン、ウルメイワシ129.1トン、サバ類87.6トン、マルアジ27.2トン、マアジ0.3トン、ムロアジわずか)、曳縄で17.6トン(カツオ17.3トン、キハダ0.2トン)、パッチ網でシラス36.4トンの水揚げ。

宮崎県(6月7日～6月13日)では、まき網で310.5トン(サバ類114.0トン、ウルメイワシ69.7トン、カタクチイワシ27.8トン、キビナゴ16.1トン)、曳縄で0.4トン(カツオ0.3トン、キハダわずか、シイラわずか)の水揚げ。

海況図

海況速報 No. 23 6/17~18
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (6月12日~6月18日)
 数字は七氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.5 高	0.3 低	23.8	柏島
1.4 高	0.7 高	23.9	足摺岬
0.8 高	0.5 高	24.2	清水
1.5 高	0.2 高	25.2	田野浦
0.2 高	0.6 高	24.6	浦ノ内
—	1.6 高	24.7	室戸岬
1.2 高	2.0 高	24.0	甲浦
0.2 高	0.3 高	23.7	黒牧12号
0.5 高	0.6 高	24.6	黒牧10号
1.7 高	0.1 低	26.2	黒牧13号

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサハ平均 ~	マサハ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	1.8 5	—	—	—	—	—	—	1.8 ト 5 隻	354 キロ	ゴマサハ平均 135 ~ 135	マサハ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 7	0.7 11	1.0 18	0.1 2	0.1 7	0.2 9	—	—	2.2 ト 54 隻	38 キロ	ゴマサハ平均 194 ~ 405	マサハ — ト ハカツオ 0.5 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 3	0.1 6	0.4 9	0.1 1	—	0.2 5	—	—	1.0 ト 24 隻	42 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 2	—	0.0 3	—	—	0.1 2	0.0 1	—	0.1 ト 8 隻	18 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 2	0.1 3	0.2 13	—	0.0 3	—	—	0.3 ト 21 隻	16 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 3	0.1 4	0.1 2	0.2 2	—	—	—	—	0.6 ト 11 隻	61 キロ	カツオ平均 305 ~ 477	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.2 9	0.0 1	—	0.0 1	—	—	0.2 ト 11 隻	19 キロ	カツオ平均 269 ~ 606	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	5.5 3	3.0 4	0.9 3	5.2 2	—	2.8 4	—	—	17.4 ト 16 隻	1,082 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.1 1	10.1 3	2.6 1	2.7 3	9.0 4	—	4.7 3	—	30.2 ト 15 隻	2,013 キロ	カツオ平均 189 ~ 833	ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	2.5 1	1.4 1	—	2.0 1	—	—	—	—	5.9 ト 3 隻	1,942 キロ	カツオ平均 130 ~ 244	ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	1.7 2	0.3 1	—	2.0 3	—	—	4.0 ト 6 隻	671 キロ	カツオ平均 386 ~ 534	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 3	0.0 4	0.0 2	0.0 2	—	—	—	—	0.0 ト 11 隻	4 キロ		カツオ 0.6 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.2 9	—	—	—	—	—	0.2 ト 9 隻	16 キロ		カツオ 0.2 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.3 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.6 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.2 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	14.5 34	38.1 36	12.1 32	—	—	—	—	—	64.7 ト 102 隻	635 キロ	133 ~ 138	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	12.6 17	25.5 48	16.1 42	1.1 4	—	—	—	—	55.3 ト 111 隻	499 キロ	132 ~ 139	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	0.0 1	—	—	0.0 1 統	12 キロ	958 ~ 958	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	0.0 1	—	—	0.0 1 統	24 キロ	1625 ~ 1625	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	0.2 2	—	—	—	—	0.2 2 統	109 キロ	600 ~ 600	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.5 7	0.8 4	1.1 7	0.6 6	0.5 6	—	0.3 3	4.8 33 隻	145 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.2 3	0.5 7	—	—	—	—	0.7 10 隻	64 キロ	200 ~ 209	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ 12	カジキ類 1	1 隻 13 本	1隻当たり 13 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.3	マアジ 4.9	サハ類 38.4	マイワシ 1.6	ウルメ 1.3	カタクチ —	合計 91.4 トン	集計日数 6 日間	その他計 44.8 トン	ブリ級 10 本 メジロ級 74 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ 0.2	メジロ 1.3	マアジ 1.6	サハ類 0.5	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 23.4 トン	集計日数 6 日間	その他計 19.8 トン	ブリ級 38 本 メジロ級 259 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.7	キビナゴ 1.3	マアジ 8.3	サハ類 17.7	マイワシ —	ウルメ 172.7	カタクチ 7.3	17 統 212.2 トン	1統当たり 12.5 トン	その他計 4.1 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満