

# 高知県漁海況速報 H30 - 21号

(集計期間 平成30年8月14日～8月20日)

平成30年8月21日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報より5マイル接岸)付近で「接岸」、室戸岬沖では40マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は26～28℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.8℃、12号(高知沖)は27.6℃、10号(室戸岬沖)は27.8℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ25隻ゴマサバ1.9トン(1日1隻当たり78kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ3隻ウルメワシ0.1トン(同32kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ3隻カツオわずか、ビンタ0.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ12隻、ビンタ0.1トン(同12kg)、ヨコワわずか(同5kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ6隻カツオわずか(同7kg)、ビンタ0.3トン(同43kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、宇佐へ11隻161尾、上ノ加江へ32隻137尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ0.1トン、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ15.3トン(同1,183kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオわずか(同31kg)、ビンタわずかの水揚げ。西部の土佐清水へ1隻カツオ0.1トン、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣り及び沿岸マグロ延縄は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ8統0.1トン(1日1統当たり15kg)の水揚げ。錦浦へ6統0.8トン(同121kg)の水揚げ。春野と田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ24隻35.1トン(1日1隻当たり1,466kg)、佐賀へ4隻1.0トン(同262kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ4隻0.4トン(同91kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)は水揚げなし。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は10.2トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.1トン、サバ類0.1トン、ウルメワシわずか、カマス類2.2トン、メジカ2.1トン、カツオ1.8トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は16統102.4トン(1日1統当たり6.4トン)。魚種別では、キビナゴ17.8トン、マアジ15.9トン、サバ類42.9トン、ウルメワシ3.5トン、カタクチイワシ6.8トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況


黒潮は、足摺岬沖では「接岸」、室戸岬では「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(8月10日～8月16日)では、まき網で286.4トン(マイワシ212.5トン、サバ類71.8トン、マアジ0.5トン、スルメイカ0.4トン、ウルメワシ0.2トン、ケンサキイカ0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(8月9日～8月15日)では、まき網で453.5トン(サバ類361.7トン、ウルメワシ91.8トン)、曳縄で0.2トン(カツオ0.1トン、キハダ0.1トン、シイラわずか)、パッチ網でシラス4.8トンの水揚げ。



**海況図**  
 海況速報 No. 41 8/19~20  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (8月14日~8月20日)  
 数字は七氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.5 低	0.5 低	27.3	柏島
0	0.4 低	27.6	足摺岬
0.1 高	0.2 高	27.9	清水
—	—	—	田野浦
0.6 低	1.7 低	28.3	浦ノ内
—	—	—	室戸岬
0.2 低	1.4 低	27.7	甲浦
0.2 低	0.9 低	27.6	黒牧12号
0.3 低	0	27.8	黒牧10号
0.2 高	0.4 低	28.8	黒牧13号

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	-	1.4 19	-	0.5 6	-	1.9 25	78 キロ	ゴマサバ平均 526 ~ 634	マサバ - トン ハガツオ 0.0 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 3	-	-	-	-	-	-	0.1 3	32 キロ		サバ 0.0 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	0.0 2	-	-	-	-	0.0 3	0 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- 0	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- 0	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- 7	- キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.0 6	-	-	-	0.0 6	7 キロ	カツオ平均 616 ~ 616	ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- 0	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.1 1	-	-	-	-	-	-	0.1 1	126 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.7 3	2.3 2	2.1 3	5.5 3	-	-	0.7 2	15.3 13	1,183 キロ	カツオ平均 566 ~ 1276	ビンタ 1.3 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 1	-	-	-	-	0.0 1	31 キロ	カツオ平均 934 ~ 934	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	0.1 1	-	-	-	0.1 1	71 キロ	カツオ平均 702 ~ 702	ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- 0	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- 0	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.1 7	-	0.0 5	-	0.1 12	12 キロ		カツオ - トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.3 6	-	-	-	0.3 6	43 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	0.0 1	-	0.0 3	0 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- 0	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- 0	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 7	-	0.0 5	-	0.0 12	5 キロ		カツオ - トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- 0	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.3 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- 0	- キロ			
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- 0	- キロ			

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	0.1	0.0	—	—	0.1ト	15	777 ~ 962	
						5	3			8統	キロ		
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	キロ	
										0統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	0.5	—	0.3	0.8ト	121	1000 ~ 1100	
							5		1	6統	キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	キロ	
										0統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	11.0	10.5	—	13.6	35.1ト	1,466	キロ	
						8	8		8	24隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0ト	262	106 ~ 106	
						4				4隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4ト	91	737 ~ 737	
								4		4隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	キロ	
										0隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	キロ	
										0隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本
			—	—	—	—	—	—	—	—ト	7日間	—ト	メジロ級 — 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本
			—	0.0	0.1	0.1	—	0.0	—	10.2ト	2日間	10.0ト	メジロ級 1本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	16統	1統当たり	その他計	
			—	17.8	15.9	42.9	—	3.5	6.8	102.4ト	6.4ト	15.6ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満