

高知県漁海況速報 H30 - 30号

(集計期間 平成30年10月16日～10月22日)

平成30年10月23日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬では離岸傾向、足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より5マイル接岸)付近で「かなり離岸」している。表面水温は、黒潮流域は25℃台、土佐湾沿岸域は23～24℃台で「やや低め」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.7℃、12号(高知沖)は24.0℃、10号(室戸岬沖)は24.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣漁は、室戸へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。加領郷へ4隻ゴマサバ0.4トン(1日1隻当たり94kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ110隻ゴマサバ12.4トン(同113kg)、ハガツオ1.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ37隻ウルメイワシ1.2トン(同32kg)、サバ類0.8トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁はいずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ33隻カツオ0.5トン(同16kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ49隻カツオ1.9トン(同38kg)、ビンタ1.7トン(同34kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ14隻カツオ0.3トン(同21kg)、ビンタ0.7トン(同56kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ9隻カツオ2.2トン(同245kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。中部の宇佐へ5隻カツオ8.4トン(同1,663kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ13.1トン(同997kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。佐賀へ11隻カツオ8.7トン(同790kg)、ビンタ2.6トンの水揚げ。西部の土佐清水へ3隻カツオ1.7トン(同533kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。大型竿釣りは、中部の佐賀へ1隻カツオ0.2トン、ビンタ0.4トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ52隻20.7トン(同396kg)、土佐清水へ17隻3.5トン(同205kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ84統7.7トン(1日1統当たり91kg)、春野へ23統2.7トン(同117kg)、錦浦へ17統3.6トン(同212kg)、田野浦へ19統8.2トン(同433kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ34隻10.6トン(1日1隻当たり310kg)、佐賀へ12隻2.7トン(同231kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：県内(加領郷・甲浦・土佐清水)のスルメイカ漁は、いずれも水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合)の総漁獲量は50.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)8本、ブリ(メジロ級)67本、マアジ1.0トン、サバ類30.3トン、マイワシわずか、ウルメイワシ9.1トン、マルアジ2.6トン、ヒラソウダ1.6トン、トビウオ類0.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は50.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)42本、マアジ1.0トン、サバ類39.7トン、トビウオ類2.0トン、シイラ1.7トン、パシヨウカジギ1.5トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は29統480.1トン(1日1統当たり16.6トン)。魚種別では、マルアジ1.8トン、キビナゴ6.8トン、マアジ98.7トン、サバ類364.1トン、ウルメイワシ8.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」から「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域25℃台前半)

【近県情報】


三重県(10月12日～10月18日)では、まき網で413.4トン(サバ類203.0トン、マイワシ146.6トン、ブリ(ワラサ級)42.2トン、ウルメイワシ7.6トン、タチウオ3.0トン、マアジ1.5トン、ブリ(ツバス級)0.3トン他)の水揚げ。

和歌山県(10月5日～10月11日)では、まき網で265.7トン(サバ類265.5トン、ムロアジ0.2トン)の水揚げ。曳縄で0.7トン(カツオ0.7トン、キハダわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス14.9トンの水揚げ。

宮崎県(10月11日～10月17日)では、まき網で855.3トン(ウルメイワシ702.6トン、サバ類59.3トン、マアジ59.3トン、キビナゴ4.6トン他)の水揚げ。曳縄でキハダわずか、カツオわずか、カマスサワラわずかの水揚げ。パッチ網でシラス36.5トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No. 59 10/21~22
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (10月16日~10月22日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.4 低	0	24.1	柏島
0.7 低	0.6 低	23.7	足摺岬
0.2 高	0.7 低	24.3	清水
1.2 低	3.3 低	22.6	田野浦
0	1.0 低	23.9	浦ノ内
—	1.2 低	23.6	室戸岬
0.6 低	1.1 低	23.1	甲浦
1.1 低	0.7 低	24.0	黒牧12号
1.2 低	0.8 低	24.2	黒牧10号
0.4 低	0.8 低	25.7	黒牧13号

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	21 キロ	ゴマサバ平均 156 ~ 156	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	0.4 4	0.4 ト 4 隻	94 キロ	ゴマサバ平均 0 ~ 0	マサバ — ト	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.2 7	3.2 26	3.5 26	2.9 27	—	—	2.6 24	12.4 ト 110 隻	113 キロ	ゴマサバ平均 223 ~ 282	マサバ — ト ハガツオ 1.2 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.5 8	0.4 7	0.1 8	0.1 6	—	0.0 5	0.1 3	1.2 ト 37 隻	32 キロ		サバ 0.8 ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 5	0.0 3	0.2 8	0.1 6	—	0.1 4	0.1 7	0.5 ト 33 隻	16 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 4	0.4 11	0.3 8	0.1 10	—	0.1 4	0.8 12	1.9 ト 49 隻	38 キロ	カツオ平均 346 ~ 1053	ビンタ 1.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 2	0.1 3	0.1 4	—	—	0.0 5	0.3 ト 14 隻	21 キロ	カツオ平均 223 ~ 858	ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.8 2	0.1 1	0.1 2	0.3 2	—	—	0.9 2	2.2 ト 9 隻	245 キロ		ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	1.0 1	2.1 1	1.2 1	—	2.7 1	1.4 1	8.4 ト 5 隻	1,663 キロ		ビンタ 0.9 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.2 2	2.1 2	1.9 1	3.9 3	1.8 2	—	2.2 3	13.1 ト 13 隻	997 キロ	カツオ平均 328 ~ 660	ビンタ 1.6 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.9 2	2.5 2	—	1.8 2	—	0.5 2	3.0 3	8.7 ト 11 隻	790 キロ	カツオ平均 330 ~ 560	ビンタ 2.6 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2 1	0.6 1	0.9 1	—	—	—	—	1.7 ト 3 隻	533 キロ	カツオ平均 258 ~ 359	ビンタ 1.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.2 1	—	—	—	0.2 ト 1 隻	172 キロ	カツオ平均 278 ~ 278	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 4	0.3 11	0.4 8	0.5 10	—	0.2 4	0.2 12	1.7 ト 49 隻	34 キロ		カツオ 1.9 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 2	0.3 3	0.1 4	—	—	0.2 5	0.7 ト 14 隻	56 キロ		カツオ 0.3 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.5 ト ビンタ 0.4 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.9 ト ビンタ 1.7 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.3 ト ビンタ 0.7 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	2.8 12	8.7 20	9.0 17	0.2 3	—	—	—	20.7 ト 52 隻	396 キロ	101 ~ 130		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.9 3	1.8 7	—	—	—	0.8 7	3.5 ト 17 隻	205 キロ	120 ~ 124		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.7	1.2	0.9	—	1.1	—	2.8	7.7ト	91 キロ	677 ~ 824	
			15	17	17		17		18	84 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	—	1.5	2.7ト	117 キロ	500 ~ 776	
			4	4	4	3	4		4	23 統			
シラス	パッチ網	錦浦	0.7	—	—	—	—	—	2.9	3.6ト	212 キロ	900 ~ 1000	
			8						9	17 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	3.2	1.4	—	—	—	3.6	8.2ト	433 キロ	433 ~ 487	
				6	6				7	19 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.4	1.8	1.7	1.5	0.3	—	2.9	10.6ト	310 キロ		
			7	7	6	6	2		6	34 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.8	0.7	—	—	0.8	0.4	2.7ト	231 キロ	99 ~ 130	
				2	5			4	1	12 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり —		
			—	—	—	—	—	—	—	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 9.3ト	ブリ級 8本 メジロ級 67本
			0.1	0.3	1.0	30.3	0.0	9.1	—	50.1ト			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 7日間	その他計 9.4ト	ブリ級 —本 メジロ級 42本
			—	0.2	1.0	39.7	—	—	—	50.3ト			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	29 統	1統当たり 16.6ト	その他計 0.5ト	
			1.8	6.8	98.7	364.1	—	8.2	—	480.1ト			

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満