

高知県漁海況速報 H30 - 32号

(集計期間 平成30年10月30日～11月5日)

平成30年11月6日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬では離岸傾向、足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では45マイル(前報と同じ)付近で「かなり離岸」している。表面水温は、黒潮流域は24℃台、土佐湾沿岸域は22～23℃台で「かなり低め」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.6℃、12号(高知沖)は22.4℃、10号(室戸岬沖)は23.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ124隻ゴマサバ8.6トン(1日1隻当たり72kg)、ハガツオ1.6トンの水揚げ。ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ10隻ウルメイワシ0.1トン(同15kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。加領郷へ1隻カツオわずか、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ22隻カツオ0.2トン(同8kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.4トン(同18kg)の水揚げ。佐賀へ35隻カツオ0.2トン(同6kg)、ビンタ0.3トン(同9kg)、ヨコワ0.7トン(同20kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ27隻カツオ0.4トン(同16kg)、ビンタ0.9トン(同30kg)、ヨコワ0.2トン(同7kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ8隻カツオ3.7トン(同465kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。中部の宇佐へ1隻カツオわずか、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.3トンの水揚げ。久礼へ17隻カツオ16.6トン(同972kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ3.3トン(同450kg)、ビンタ1.9トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ2隻カツオ0.1トン(同60kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣り・沿岸マグロ延縄は水揚げなし。メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ52隻26.2トン(同502kg)、土佐清水へ13隻5.2トン(同393kg)の水揚げ。シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ134統20.3トン(1日1統当たり150kg)、春野へ21統2.1トン(同105kg)、錦浦へ49統15.8トン(同321kg)、田野浦へ30統12.3トン(同410kg)の水揚げ。シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ18隻3.3トン(1日1隻当たり182kg)、佐賀へ5隻1.1トン(同218kg)の水揚げ。スルメイカ漁：県内(加領郷・甲浦・土佐清水)のスルメイカ漁は、いずれも水揚げなし。大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は88.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)12本、ブリ(メジロ級)191本、マアジ4.7トン、サバ類1.8トン、マイワシ43.5トン、ウルメイワシ4.4トン、カタクチイワシ1.3トン、マルアジ8.4トン、カマス類2.0トン、クロムツ1.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は14.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)11本、マアジ0.2トン、サバ類1.5トン、ウルメイワシわずか、シイラ1.4トン、カマス類1.1トン、マルソウダ(メジカ)1.0トン他の水揚げ。中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は25統606.1トン(1日1統当たり24.2トン)。魚種別では、マルアジ10.7トン、キビナゴ25.1トン、マアジ239.1トン、サバ類245.3トン、ウルメ40.1トン、カタクチイワシ27.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」から「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「かなり低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域24℃台)

【近県情報】


三重県(10月26日～11月1日)では、まき網で602.8トン(マイワシ395.9トン、ブリ(ワラサ級)90.2トン、サバ類66.9トン、マアジ16.5トン、タチウオ1.2トン他)の水揚げ。

和歌山県(10月26日～11月6日)では、曳縄で1.8トン(カツオ1.0トン、キハダ0.8トン、ビンナガわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス17.6トンの水揚げ。

宮崎県(10月25日～10月31日)では、まき網で1,173.0トン(マアジ947.3トン、マルアジ225.3トン、カタクチイワシ0.5トン)の水揚げ。曳縄でキハダわずか、カツオわずかの水揚げ。パッチ網でシラス59.2トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No. 63 11/4~5
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (10月30日~11月5日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.5 低	1.8 低	22.0	柏島
1.6 低	0.9 低	21.5	足摺岬
1.2 低	1.4 低	21.9	清水
2.8 低	2.2 低	19.2	田野浦
0.4 低	1.4 低	21.8	浦ノ内
—	2.2 低	20.6	室戸岬
0.8 低	0.9 低	21.6	甲浦
1.7 低	0.8 低	22.4	12黒号牧
1.5 低	0.4 低	23.1	10黒号牧
0.5 低	0.6 低	24.6	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.5 19	1.6 22	2.0 27	—	—	2.2 29	1.3 27	8.6 ト 124 隻	72 キロ	ゴマサバ平均 367 ~ 483	マサバ — ト ハガツオ 1.6 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	0.1 5	0.0 3	—	—	—	0.0 2	0.1 ト 10 隻	15 キロ		サバ 0.1 ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 ト 1 隻	1 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	0.0 1	—	0.0 ト 1 隻	16 キロ	カツオ平均 447 ~ 447	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.1 8	0.0 5	—	—	0.1 9	0.2 ト 22 隻	8 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.4 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.0 2	0.1 13	0.1 10	—	—	0.0 9	0.2 ト 35 隻	6 キロ	カツオ平均 356 ~ 722	ビンタ 0.3 ト ヨコワ 0.7 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 3	—	0.1 8	—	—	0.0 9	0.2 7	0.4 ト 27 隻	16 キロ	カツオ平均 492 ~ 1055	ビンタ 0.9 ト ヨコワ 0.2 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	1.2 1	0.8 2	0.9 2	—	—	0.1 1	0.7 2	3.7 ト 8 隻	465 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	19 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.3 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.8 2	2.4 2	2.4 2	1.8 2	4.7 5	—	1.5 4	16.6 ト 17 隻	972 キロ	カツオ平均 327 ~ 875	ビンタ 1.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	1.8 2	0.3 1	0.4 3	—	—	0.8 1	3.3 ト 7 隻	450 キロ	カツオ平均 429 ~ 666	ビンタ 1.9 ト ヨコワ 0.1 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	0.1 2	—	—	—	—	—	0.1 ト 2 隻	60 キロ	カツオ平均 1048 ~ 1048	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.1 2	0.1 13	0.1 10	—	—	0.0 9	0.3 ト 35 隻	9 キロ		カツオ 0.2 ト ヨコワ 0.7 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 3	—	0.3 8	—	—	0.3 9	0.2 7	0.9 ト 27 隻	30 キロ		カツオ 0.4 ト ヨコワ 0.2 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	0.0 1	—	0.0 ト 1 隻	43 キロ	ヨコワ平均 911 ~ 911	カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.2 8	0.0 5	—	—	0.2 9	0.4 ト 22 隻	18 キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.6 13	0.0 10	—	—	0.1 9	0.7 ト 32 隻	20 キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.3 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.1 8	—	—	0.1 9	0.0 7	0.2 ト 24 隻	7 キロ		カツオ 0.4 ト ビンタ 0.9 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	2.0 7	2.8 8	—	8.8 16	12.6 21	26.2 ト 52 隻	502 キロ	128 ~ 136		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.6 2	—	—	3.2 8	1.4 3	5.2 ト 13 隻	393 キロ	129 ~ 131		

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	週計				
シラス	パッチ網	安芸	2.3	3.2	2.4	2.9	3.9	—	5.6	20.3ト	150 キロ	855 ~ 935		
			21	22	23	23	22	—	23	134統				
シラス	パッチ網	春野町	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	—	0.5	2.1ト	105 キロ	668 ~ 778		
			2	3	4	4	4	—	4	21統				
シラス	パッチ網	錦浦	4.3	2.6	—	3.0	2.5	—	3.4	15.8ト	321 キロ	1000 ~ 1100		
			10	9	—	10	10	—	10	49統				
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	1.4	3.8	2.2	3.2	—	—	1.7	12.3ト	410 キロ	390 ~ 752		
			7	7	7	6	—	—	3	30統				
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.2	0.7	1.0	0.8	—	—	0.6	3.3ト	182 キロ			
			1	3	5	4	—	—	5	18隻				
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.1	—	—	—	—	1.0	1.1ト	218 キロ	117 ~ 152		
			—	1	—	—	—	—	4	5隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0隻				
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0隻				
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり —			
			—	—	—	—	—	—	—	—				—本
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 5日間	その他計 32.4ト	ブリ級	12本
			0.1	0.7	4.7	1.8	43.5	4.4	1.3	88.9ト			メジロ級	191本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 7日間	その他計 13.0ト	ブリ級	1本
			0.0	0.1	0.2	1.5	—	0.0	—	14.8ト			メジロ級	11本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	25統	1統当たり 24.2ト	その他計 18.6ト		
			10.7	25.1	239.1	245.3	—	40.1	27.2	606.1ト				

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満