

# 高知県漁海況速報 H30 - 33号

(集計期間 平成30年11月6日～11月12日)

平成30年11月13日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬では離岸傾向、足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。表面水温は、黒潮流域は24～25℃台、土佐湾沿岸域は21～22℃台で「かなり低め」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.6℃、12号(高知沖)は22.0℃、10号(室戸岬沖)は22.3℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ122隻ゴマサバ8.6トン(1日1隻当たり72kg)、ハガツオ0.8トンの水揚げ。  
ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ3隻ウルメイワシわずか(同9kg)の水揚げ。  
カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ3隻カツオわずか(同16kg)、ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ20隻カツオ0.1トン(同7kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.2トン(同11kg)の水揚げ。佐賀へ37隻カツオ0.1トン(同4kg)、ビンタわずか(同1kg)、ヨコワ0.7トン(同20kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ32隻カツオ1.4トン(同39kg)、ビンタ1.0トン(同33kg)、ヨコワ0.1トン(同5kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ9隻カツオ7.8トン(同875kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。中部の久礼へ20隻カツオ19.8トン(同989kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。佐賀へ9隻カツオ11.9トン(同1,327kg)、ビンタ3.5トン、ヨコワわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ3隻カツオ2.8トン(同920kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣り・沿岸マグロ延縄は水揚げなし。  
メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ52隻23.9トン(同459kg)、土佐清水へ43隻13.0トン(同303kg)の水揚げ。  
シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ116統20.0トン(1日1統当たり172kg)、春野へ19統4.6トン(同237kg)、錦浦へ28統17.2トン(同615kg)、田野浦へ27統14.6トン(同540kg)の水揚げ。  
シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ25隻4.3トン(1日1隻当たり173kg)、佐賀へ11隻1.8トン(同161kg)の水揚げ。  
スルメイカ漁：県内(加領郷・甲浦・土佐清水)のスルメイカ漁は、いずれも水揚げなし。  
大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は59.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)8本、ブリ(メジロ級)254本、マアジ3.0トン、サバ類3.8トン、マイワシ21.2トン、ウルメイワシ12.8トン、カタクチイワシわずか、ヒラソウダ3.5トン、マルアジ2.8トン、シイラ1.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(1組合)の総漁獲量は4.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)1本、マアジわずか、サバ類1.4トン、シイラ0.6トン、カマス類0.5トン、カマスサワラ0.3トン他の水揚げ。  
中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は30統562.4トン(1日1統当たり18.7トン)。魚種別では、マルアジ8.1トン、キビナゴ49.4トン、マアジ341.9トン、サバ類33.8トン、ウルメイワシ127.6トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「かなり低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域23℃台)


## 【近県情報】

三重県(11月2日～11月8日)では、まき網で89.1トン(サバ類36.5トン、ハチビキ25.9トン、マアジ2.3トン、イシガキダイ0.3トン、ブリ(ワラサ級)0.2トン他)の水揚げ。定置網で5.3トン(ブリ(ワラサ級)13本、ブリ(イナダ級)536本、マアジ1.3トン、カンパチ1.3トン、カジキ類0.5トン、サバ類0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(11月1日～11月7日)では、まき網で971.1トン(マルアジ811.4トン、マアジ68.3トン、ウルメイワシ34.2トン、キビナゴ7.4トン、カタクチイワシ7.0トン、サバ類0.2トン他)の水揚げ。曳縄でキハダわずか、シイラわずかの水揚げ。パッチ網でシラス62.8トンの水揚げ。

# 海況図

海況速報 No. 65 11/11~12  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均  
 表面水温  
 (11月6日~11月12日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.7低	0.4高	22.4	柏島
0.6低	0.5高	22.0	足摺岬
0.3高	0.5高	22.4	清水
1.5低	0.6高	19.8	田野浦
0.1高	0.3低	21.5	浦ノ内
—	1.1高	21.7	室戸岬
0.8低	0.6低	21.0	甲浦
1.5低	0.4低	22.0	12黒号枚
1.9低	0.8低	22.3	10黒号枚
0.1低	0	24.6	13黒号枚

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.2 10	2.4 25	2.7 25	0.1 4	— —	1.4 29	1.8 29	8.6 ト 122 隻	72 キロ	ゴマサバ平均 252 ~ 571		マサバ — ト ハガツオ 0.8 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	0.0 2	— —	— —	— —	0.0 1	0.0 ト 3 隻	9 キロ			サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	— 1	— —	0.0 1	— —	— —	— —	0.0 1	0.0 ト 3 隻	16 キロ			ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 6	— 2	0.1 4	— —	— —	0.0 6	0.0 2	0.1 ト 20 隻	7 キロ			ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.2 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.1 11	0.0 7	— —	— —	0.0 11	0.0 8	0.1 ト 37 隻	4 キロ	カツオ平均 339 ~ 636		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.7 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.3 5	0.2 4	— —	— —	0.4 13	0.5 10	1.4 ト 32 隻	39 キロ	カツオ平均 279 ~ 939		ビンタ 1.0 ト ヨコワ 0.1 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.9 2	— —	2.0 2	1.6 2	— —	0.7 1	2.6 2	7.8 ト 9 隻	875 キロ			ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.4 4	1.9 3	1.8 2	2.1 3	2.7 3	4.5 2	3.4 3	19.8 ト 20 隻	989 キロ	カツオ平均 389 ~ 854		ビンタ 1.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.5 1	0.7 2	1.2 2	8.0 2	— —	0.4 1	1.1 1	11.9 ト 9 隻	1,327 キロ	カツオ平均 260 ~ 619		ビンタ 3.5 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.4 1	— —	— —	— —	— —	1.2 1	1.2 1	2.8 ト 3 隻	920 キロ	カツオ平均 205 ~ 613		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 11	0.0 7	— —	— —	0.0 11	0.0 8	0.0 ト 37 隻	1 キロ			カツオ 0.1 ト ヨコワ 0.7 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.2 5	0.1 4	— —	— —	0.4 13	0.3 10	1.0 ト 32 隻	33 キロ			カツオ 1.4 ト ヨコワ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.2 6	0.0 2	0.0 4	— —	— —	0.0 6	0.0 2	0.2 ト 20 隻	11 キロ			カツオ 0.1 ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 1	0.2 11	0.1 7	— —	— —	0.2 11	0.1 8	0.7 ト 37 隻	20 キロ			カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 5	— 4	— —	— —	0.1 13	0.0 10	0.1 ト 32 隻	5 キロ			カツオ 1.4 ト ビンタ 1.0 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	6.5 16	— —	— —	— —	9.0 19	8.4 17	23.9 ト 52 隻	459 キロ	127 ~ 130		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	1.0 9	3.2 9	— —	— —	— —	3.7 16	5.1 9	13.0 ト 43 隻	303 キロ	128 ~ 132		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	週計				
シラス	パッチ網	安芸	4.4	2.8	4.0	—	4.3	—	4.5	20.0ト	172 キロ	828 ~ 926		
			23	23	23		23		24	116 統				
シラス	パッチ網	春野町	1.2	0.8	0.7	—	0.8	—	1.1	4.6ト	237 キロ	744 ~ 806		
			4	3	4		4		4	19 統				
シラス	パッチ網	錦浦	—	5.6	4.2	—	—	—	7.4	17.2ト	615 キロ	1000 ~ 1100		
				9	9				10	28 統				
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	3.5	3.6	—	—	4.7	2.8	—	14.6ト	540 キロ	343 ~ 407		
			7	6			7	7		27 統				
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.3	1.3	0.3	—	0.1	—	1.3	4.3ト	173 キロ			
			6	7	5		1		6	25 隻				
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.0	—	—	—	0.6	0.2	1.8ト	161 キロ	122 ~ 138		
				5				5	1	11 隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
										0 隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
										0 隻				
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
										0 隻				
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり —			
			—	—	—	—	—	—	—	—				— 本
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 17.5ト	ブリ級 メジロ級	8本 254本
			0.1	0.8	3.0	3.8	21.2	12.8	0.0	59.2ト				
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 1大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 3.3ト	ブリ級 メジロ級	1本 1本
			0.0	0.0	0.0	1.4	—	—	—	4.7ト				
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	30 統	1統当たり 18.7ト	その他計 1.5ト		
			8.1	49.4	341.9	33.8	—	127.6	—	562.4ト				

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満