

高知県漁海況速報 H30 - 38号

(集計期間 平成30年12月11日～12月17日)

平成30年12月18日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬では離岸傾向、足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23℃台、土佐湾沿岸域は19～20℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は22.9℃、12号(高知沖)は19.6℃、10号(室戸岬沖)は20.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ82隻ゴマサバ3.1トン(1日1隻当たり39kg)、ハガツオ0.9トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ65隻ウルメイワシ3.5トン(同55kg)、サバ類1.9トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ3隻カツオ0.1トン(同18kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ3隻ヨコワわずか(同15kg)の水揚げ。佐賀へ54隻カツオ0.8トン(同16kg)、ビンタわずか(同1kg)、ヨコワ0.4トン(同8kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ27隻カツオ0.2トン(同9kg)、ビンタわずか(同1kg)、ヨコワ0.5トン(同18kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ4隻カツオ0.2トン(同56kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。中部の久礼へ13隻カツオ7.1トン(同546kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。宇佐・佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ8隻カツオ1.8トン(同225kg)、ビンタわずかの水揚げ。沿岸マグロ延縄は、甲浦へ2隻キハダ(キハダ)1本、メバチ(メバチ)2本、メバチ(ダルマ)21本、ビンナガ(トンボ)34本、カジキ類3本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ47隻27.1トン(同577kg)、土佐清水へ23隻10.6トン(同464kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ70統3.6トン(1日1統当たり52kg)、春野へ18統0.8トン(同48kg)、錦浦へ19統5.4トン(同285kg)、田野浦へ21統10.0トン(同469kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ13隻1.7トン(1日1隻当たり127kg)、佐賀へ11隻1.3トン(同118kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は8.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)41本、マアジ0.9トン、サバ類3.4トン、マイワシわずか、ウルメイワシ1.1トン、ヒラソウダ0.6トン、メアジ0.6トン、タチウオ0.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は14.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)42本、マアジ0.6トン、サバ類0.6トン、ヒラソウダ1.2トン、カマス類1.1トン、メアジ1.0トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は15統90.4トン(1日1統当たり6.0トン)。魚種別では、マルアジ16.5トン、キビナゴ8.7トン、マアジ6.2トン、サバ類4.4トン、ウルメイワシ23.0トン、カタクチイワシ18.7トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」～「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域21℃台前半)

【近県情報】


三重県(12月7日～12月13日)では、まき網で137.6トン(サバ類93.5トン、タチウオ22.3トン、マアジ19.9トン、ブリ(ワラサ級)0.8トン、ケンサキイカ0.3トン、マルアジ0.1トン他)、定置網で11.4トン(ブリ(ブリ級)17本、ブリ(ワラサ級)282本、ブリ(イナダ級)115本、カンパチ2.3トン、スルメイカ2.0トン、マアジ1.1トン、サバ類0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(12月6日～12月12日)では、まき網で424.7トン(サバ類168.4トン、マルアジ43.0トン、カタクチイワシ11.4トン、マアジ10.8トン、キビナゴ3.1トン他)、パッチ網でシラス2.0トンの水揚げ。

和歌山県(11月30日～12月6日)では、まき網で115.1トン(サバ類59.7トン、マアジ55.3トン、ムロアジ0.1トン)、曳縄で1.7トン(カツオ1.1トン、キハダ0.5トン、ビンナガわずか)、パッチ網でシラス14.3トン、定置網でブリ(ブリ級)61本の水揚げ。

海況図

海況速報 No. 75 12/16~17
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (12月11日~12月17日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.1 低	1.2 低	20.2	柏島
0.6 低	0.5 低	18.4	足摺岬
0.3 高	1.9 低	18.9	清水
2.0 低	2.2 低	14.8	田野浦
0.1 低	1.8 低	16.5	浦ノ内
	2.7 低	16.0	室戸岬
0.1 低	0.3 低	18.3	甲浦
1.2 低	1.6 低	19.6	12 黒号枚
1.5 低	0.7 低	20.1	10 黒号枚
0.2 高	0.6 低	22.9	13 黒号枚

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.0 10	0.2 24	0.2 15	-	2.3 25	0.4 8	3.1 トン 82 隻	39 キロ	ゴマサバ平均 246 ~ 625	マサバ - トン ハガツオ 0.9 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.6 12	0.3 5	0.6 13	0.6 13	-	0.9 14	0.5 8	3.5 トン 65 隻	55 キロ		サバ 1.9 トン マイワシ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	0.1 2	-	0.0 1	-	0.1 トン 3 隻	18 キロ		ビンタ 0.4 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 3 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 15	-	-	0.6 16	0.2 8	0.8 トン 54 隻	16 キロ	カツオ平均 1137 ~ 1489	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.4 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.1 15	-	-	0.1 3	-	0.2 トン 27 隻	9 キロ	カツオ平均 956 ~ 1305	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.5 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	0.1 2	-	-	0.1 2	-	0.2 トン 4 隻	56 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.7 4	-	1.2 3	-	0.1 3	-	2.1 3	7.1 トン 13 隻	546 キロ	カツオ平均 1049 ~ 1636	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	0.7 1	0.1 1	-	0.1 1	0.9 5	1.8 トン 8 隻	225 キロ	カツオ平均 964 ~ 2019	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 15	0.0 6	-	0.0 16	0.0 8	0.0 トン 54 隻	1 キロ		カツオ 0.8 トン ヨコワ 0.4 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.0 3	-	0.0 トン 27 隻	1 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ 0.5 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 3 隻	- キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.4 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.0 3	-	0.0 トン 3 隻	15 キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 9	-	0.2 15	0.0 6	-	0.1 16	-	0.4 トン 54 隻	8 キロ		カツオ 0.8 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.3 15	0.2 9	-	0.0 3	-	0.5 トン 27 隻	18 キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.0 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	11.8 22	-	-	15.3 25	-	27.1 トン 47 隻	577 キロ	122 ~ 125		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	3.6 6	-	-	7.0 17	-	10.6 トン 23 隻	464 キロ	124 ~ 124		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	週計				
シラス	パッチ網	安芸	1.6	0.2	0.5	0.4	0.5	—	0.4	3.6ト	52 キロ	804 ~ 1025		
			18	11	11	12	9	—	9	70 統				
シラス	パッチ網	春野町	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	—	0.4	0.8ト	48 キロ	1050 ~ 1270		
			2	2	3	3	4	—	4	18 統				
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	4.0	1.4	—	—	5.4ト	285 キロ	850 ~ 1000		
			—	—	—	10	9	—	—	19 統				
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	4.3	3.5	2.2	—	—	10.0ト	469 キロ	180 ~ 299		
			—	—	7	7	7	—	—	21 統				
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.7	—	0.6	0.0	0.3	—	0.1	1.7ト	127 キロ			
			5	—	4	1	1	—	2	13 隻				
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.4	0.2	—	0.7	—	1.3ト	118 キロ	110 ~ 145		
			—	—	5	2	—	4	—	11 隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	2 隻	1隻当たり			
			—	1	—	2	21	34	3	61 本				31 本
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 メジロ級	1 本 41 本
			0.0	0.2	0.9	3.4	0.0	1.1	—	8.9ト				
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 メジロ級	1 本 42 本
			0.0	0.2	0.6	0.6	—	—	—	14.2ト				
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	15 統	1統当たり	その他計		
			16.5	8.7	6.2	4.4	—	23.0	18.7	90.4ト				6.0ト

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満