

高知県漁海況速報 H30 - 40号

平成31年1月8日

(集計期間 文章:平成31年1月1日～平成31年1月7日
海況図・漁況表:平成30年12月25日～平成31年1月7日)

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬では離岸傾向、足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より10マイル接岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は22～23℃台、土佐湾沿岸域は18～19℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は18.5℃、10号(室戸岬沖)は18.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣漁は、甲浦へ8隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり0kg)の水揚げ。室戸・加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ78隻ゴマサバ4.8トン(同62kg)、ハガツオ0.8トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ31隻ウルメイワシ1.3トン(同43kg)、サバ類0.4トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ27隻カツオ0.5トン(同18kg)、ヨコワ0.2トン(同5kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ45隻カツオ1.1トン(同26kg)、ビンタわずか(同3kg)、ヨコワ0.2トン(同4kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の久礼へ6隻カツオ5.6トン(同939kg)の水揚げ。宇佐・佐賀は水揚げなし、西部の土佐清水へ9隻カツオ2.8トン(同309kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸マグロ延縄、大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ30隻9.1トン(同303kg)、土佐清水へ26隻6.7トン(同256kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、安芸へ68統18.7トン(1日1統当たり274kg)、春野へ11統4.6トン(同418kg)、錦浦へ10統2.7トン(同275kg)の水揚げ。田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁(手結・佐賀)はいずれも水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は8.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)10本、マアジ0.4トン、サバ類1.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.8トン、ヒラソウダ1.8トン、イサキ1.4トン、メジカ1.0トンの水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は17.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)5本、ブリ(メジロ級)19本、マアジ0.8トン、サバ類2.9トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、メジカ4.7トン、スルメイカ2.1トン、ヒラソウダ1.3トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁は水揚げなし。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域19℃台前半)

【近県情報】


三重県(平成30年12月28日～平成31年1月3日)では、定置網で5.4トン(ブリ(ブリ級)3本、ブリ(ワラサ級)50本、ブリ(イナダ級)19本、カンパチ1.1トン、スルメイカ0.9トン、マアジ0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(平成30年12月20日～12月26日)では、まき網で476.4トン(オアカムロ54.7トン、マアジ11.7トン、キビナゴ1.1トン、カタクチイワシ0.8トン他)、曳縄で0.2トン(キハダ0.1トン、シイラわずか、ハガツオわずか)の水揚げ。

和歌山県(平成30年12月14日～12月20日)では、曳縄で1.9トン(カツオ1.4トン、キハダ0.3トン、ピンナガ0.2トン)、パッチ網でシラス10.9トン、定置網でブリ(ブリ級)7本の水揚げ。

海況図

海況速報 No. 79 1/6~7
 漁業情報サービスセンター



| 沿岸定点平均 表面水温 (12月25日~1月7日) 数字はセ氏水温 | | | |
|--------------------------------------------|----------|------|-------|
| 平年差 | 前報差 | 平均値 | |
| 0.7 高 | 1.6 低 | 19.5 | 柏島 |
| 0.1 低 | 2.0 低 | 17.6 | 足摺岬 |
| 1.5 高 | 1.6 低 | 18.2 | 清水 |
| 2.6 低 | 1.8 低 | 12.2 | 田野浦 |
| 1.1 高 | 0.1 低 | 15.8 | 浦ノ内 |
| | 0.9 低 | 16.0 | 室戸岬 |
| 0.9 高 | 0.8 低 | 17.6 | 甲浦 |
| 1.1 低 | 0.8 低 | 18.5 | 12黒号牧 |
| 1.8 低 | 0.7 低 | 18.7 | 10黒号牧 |
| — | — | — | 13黒号牧 |

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離岸階級

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------------|----------|
| | | | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | マサバ - トン |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | マサバ - トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 1.5 23 | 1.2 23 | 0.4 14 | - | 0.0 5 | - | - | 3.1 トン 65 隻 | 48 キロ | ゴマサバ平均 221 ~ 585 | マサバ - トン ハガツオ 0.8 トン | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | - | 0.3 7 | 0.1 5 | 0.0 5 | 0.0 4 | - | - | 0.4 トン 21 隻 | 23 キロ | | サバ 0.4 トン マイワシ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | 0.0 5 | 0.1 6 | - | - | - | - | 0.1 トン 11 隻 | 16 キロ | | ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.0 6 | 0.3 12 | - | - | - | - | - | 0.3 トン 18 隻 | 19 キロ | カツオ平均 1167 ~ 1290 | ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.3 14 | 0.2 4 | - | - | - | - | - | 0.5 トン 18 隻 | 30 キロ | カツオ平均 700 ~ 765 | ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | - | 0.3 4 | 0.7 2 | 1.5 2 | - | 2.5 3 | - | 5.0 トン 11 隻 | 457 キロ | カツオ平均 1176 ~ 1615 | ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | カツオ平均 ~ | ビンタ - トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 0.0 1 | 0.4 4 | 0.8 2 | - | 0.3 1 | - | - | 1.5 トン 8 隻 | 193 キロ | カツオ平均 399 ~ 1677 | ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | 0.0 6 | - | - | - | - | - | 0.0 トン 18 隻 | 0 キロ | | カツオ 0.3 トン ヨコワ - トン | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.2 14 | 0.1 4 | - | - | - | - | - | 0.3 トン 18 隻 | 16 キロ | | カツオ 0.5 トン ヨコワ - トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 11 隻 | - キロ | | カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 18 隻 | - キロ | | カツオ 0.3 トン ビンタ 0.0 トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 18 隻 | - キロ | | カツオ 0.5 トン ビンタ 0.3 トン | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | 15.8 22 | 1.1 13 | - | - | - | - | - | 16.9 トン 35 隻 | 483 キロ | 113 ~ 114 | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 2.4 6 | - | - | - | - | - | - | 2.4 トン 6 隻 | 392 キロ | 110 ~ 110 | | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 0.9 16 | — | 1.1 16 | — | 1.9 19 | — | — | 3.9ト 51統 | 74 キロ | 564 ~ 884 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.1 2 | — | 0.1 2 | 0.2 2 | 0.1 2 | — | — | 0.5ト 8統 | 73 キロ | 976 ~ 1143 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 1.7 9 | — | — | — | — | — | — | 1.7ト 9統 | 187 キロ | 700 ~ 700 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0統 | — キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 1.0 5 | 0.4 2 | — | — | — | — | — | 1.4ト 7隻 | 197 キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | 0.3 3 | — | 0.2 1 | — | — | — | — | 0.5ト 4隻 | 129 キロ | 99 ~ 117 | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ — | キハダ 2 | シビ — | マハチ 1 | ダルマ 4 | トンボ 43 | カジキ類 81 | 3隻 131本 | 1隻当たり 44本 | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ 0.3 | メジロ 0.9 | マアジ 0.4 | サハ類 5.8 | マイワシ 0.0 | ウルメ 3.7 | カタクチ — | 合計 23.6ト | 集計日数 5日間 | その他計 12.5ト | ブリ級 34本 メジロ級 247本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ — | メジロ — | マアジ 0.3 | サハ類 0.3 | マイワシ — | ウルメ — | カタクチ — | 合計 5.1ト | 集計日数 5日間 | その他計 4.5ト | ブリ級 —本 メジロ級 —本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ 0.7 | キビナゴ — | マアジ 5.5 | サハ類 9.9 | マイワシ — | ウルメ 9.6 | カタクチ 9.1 | 8統 35.6ト | 1統当たり 4.5ト | その他計 0.8ト | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) |
|-----|-------------|---------------|------------------|-----|-----|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------|--------------------------|
| | | | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 週計 | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | 0.0 8 | - | - | - | 0.0 8 | 0 キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | - | - | - | - | - | - | - | - 0 | - キロ | | マサバ - トン |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - 0 | - キロ | | マサバ - トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | 2.6 27 | - | 1.5 26 | 0.7 25 | 4.8 78 | 62 キロ | ゴマサバ平均 336 ~ 362 | マサバ - トン ハガツオ 0.8 トン |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | 0.4 10 | - | 0.1 9 | 0.8 12 | 1.3 31 | 43 キロ | | サバ 0.4 トン マイワシ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - 0 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - 0 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ 0.0 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | 0.1 12 | 0.4 15 | 0.5 27 | 18 キロ | カツオ平均 778 ~ 1345 | ビンタ - トン ヨコワ 0.2 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | 0.6 23 | - | 0.2 13 | 0.3 9 | 1.1 45 | 26 キロ | カツオ平均 1036 ~ 1332 | ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.2 トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - 0 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - 0 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | - | - | - | - | 2.3 3 | - | 3.3 3 | 5.6 6 | 939 キロ | カツオ平均 980 ~ 1413 | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - 0 | - キロ | カツオ平均 ~ | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | - | - | - | 0.6 1 | - | 1.1 6 | 1.1 2 | 2.8 9 | 309 キロ | カツオ平均 1130 ~ 1448 | ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - 0 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - 0 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - 12 | - キロ | | カツオ 0.5 トン ヨコワ 0.2 トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | 0.0 23 | - | 0.0 13 | 0.0 9 | 0.0 45 | 3 キロ | | カツオ 1.1 トン ヨコワ 0.2 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - 0 | - キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - 0 | - キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | 0.0 1 | - | - | - | 0.0 1 | 3 キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | 0.1 12 | 0.1 15 | 0.2 27 | 5 キロ | | カツオ 0.5 トン ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | 0.1 23 | - | 0.1 13 | 0.0 9 | 0.2 45 | 4 キロ | | カツオ 1.1 トン ビンタ 0.0 トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | - | - | - | - | - | - | 9.1 30 | 9.1 30 | 303 キロ | 120 ~ 120 | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | 6.7 26 | 6.7 26 | 256 キロ | 124 ~ 124 | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|------|-----|-----|------|-----|------|-------|-------------|--------------|--------------------|
| | | | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | — | — | — | 7.2 | 5.7 | — | 5.8 | 18.7ト | 274 キロ | 574 ~ 620 | |
| | | | | | | 22 | 22 | | 24 | 68統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | — | — | — | 1.3 | 1.3 | — | 2.0 | 4.6ト | 418 キロ | 531 ~ 819 | |
| | | | | | | 4 | 4 | | 3 | 11統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | — | — | — | — | — | 2.7 | 2.7ト | 275 キロ | 750 ~ 750 | |
| | | | | | | | | | 10 | 10統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | — | — |
| | | | | | | | | | | 0統 | — | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | — | — |
| | | | | | | | | | | 0隻 | — | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | — | — |
| | | | | | | | | | | 0隻 | — | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | — | — |
| | | | | | | | | | | 0隻 | — | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | — | — |
| | | | | | | | | | | 0隻 | — | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | — | — |
| | | | | | | | | | | 0隻 | — | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | マハチ | ダルマ | トンボ | カジキ類 | 0隻 | 1隻当たり | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | —本 | — | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 3本 メジロ級 10本 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | — | 8.6ト | 3日間 | 6.2ト | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 5本 メジロ級 19本 |
| | | | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | — | 17.4ト | 3日間 | 13.6ト | |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 0統 | 1統当たり | その他計 | —ト |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | — | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満