

高知県漁海況速報 H31 - 4号

(集計期間 平成31年4月16日～平成31年4月22日)

平成31年4月23日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より5マイル離岸)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報と同じ)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～24℃台、土佐湾沿岸域は19～21℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は18.9℃、10号(室戸岬沖)は19.9℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ95隻ゴマサバ7.7トン(1日1隻当たり83kg)、マサバ1.6トン、ハガツオ0.6トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ38隻ウルメイワシ3.6トン(同94kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐は水揚げなし。佐賀へ27隻カツオ0.7トン(同28kg)、ビンタ0.1トン(同3kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ57隻カツオ1.8トン(同32kg)、ビンタ0.4トン(同7kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部(甲浦)は水揚げなし。中部の宇佐へカツオ2隻0.7トン(同301kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ19隻カツオ23.7トン(同1,248kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ15隻カツオ6.3トン(同421kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ3隻キハダ(キハダ)21本、キハダ(シビ)2本、メバチ(ダルマ)3本、ビンナガ(トンボ)97本、カジキ類6本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ238隻159.1トン(同668kg)、土佐清水へ244隻195.8トン(同802kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ137統26.1トン(1日1統当たり191kg)、春野へ17統3.9トン(同231kg)、錦浦へ24統9.3トン(同387kg)、田野浦へ2統1.9トン(同965kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ19隻6.1トン(1日1隻当たり314kg)、佐賀へ7隻2.3トン(同333kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は153.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3,040本、ブリ(メジロ級)7,134本、マアジ30.9トン、サバ類15.0トン、マイワシ0.4トン、ウルメイワシ10.4トン、カタクチイワシ0.1トン、サワラ11.9トン、イサキ9.4トン、メジカ6.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は127.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)8,010本、ブリ(メジロ級)934本、マアジ21.0トン、サバ類16.6トン、メジカ12.6トン、シイラ6.2トン、サワラ2.9トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は8統81.7トン(1日1統当たり10.2トン)。魚種別では、マルアジ3.8トン、キビナゴ0.4トン、マアジ0.1トン、サバ類47.1トン、ウルメイワシ30.4トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」から「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」から「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域19℃台後半)

【近県情報】

三重県(4月13日～19日)では、あぐり網で1,542.2トン(サバ類1,371.9トン、ウルメイワシ157.5トン、マイワシ11.8トン)、定置網で113.8トン(ブリ(ブリ級)10,224本、ブリ(ワラサ級)3,277本、ブリ(イナダ級)2,584本、サバ類11.9トン、マアジ2.8トン、アオリイカ1.0トン、ヒラマサ0.8トン他)の水揚げ。

和歌山県(4月4日～4月10日)では、まき網で24.9トン(マルアジ24.5トン、サバ類0.4トン、マアジわずか)、船びき網でシラス15.7トン、曳縄で89.3トン(ビンナガ79.1トン、カツオ7.8トン、キハダ2.3トン)、定置網でブリ(ブリ級)4,115本の水揚げ。

宮崎県(4月11日～17日)では、まき網で1,777.9トン(サバ類1,259.7トン、ウルメイワシ506.8トン、カタクチイワシ9.2トン、キビナゴ2.2トン)、曳縄で0.9トン(キハダ0.8トン、カツオ0.1トン、クロカジキ0.1トン)の水揚げ。定置網ではブリ(ブリ級)1,210本、パッチ網で62.4トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (4月16日~4月22日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.4 高	1.5 高	19.7	柏島
0.9 高	1.1 高	19.0	足摺岬
2.0 高	1.6 高	20.7	清水
1.3 高	1.5 高	19.6	田野浦
0.5 高	1.6 高	18.8	浦ノ内
—	0.9 高	18.5	室戸岬
0.5 低	0.4 高	17.2	甲浦
0.2 低	0.2 高	18.9	12黒号牧
0.2 低	1.4 高	19.9	10黒号牧
—	—	—	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	1.6 20	2.1 20	1.2 15	—	1.4 18	1.4 22	7.7 ト 95 隻	83 キロ	ゴマサバ平均 195 ~ 286	マサバ 1.6 ト ハガツオ 0.6 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.6 6	0.8 9	0.5 5	0.7 8	—	0.5 5	0.5 5	3.6 ト 38 隻	94 キロ		サバ 0.1 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 7	—	0.3 8	0.2 10	—	0.0 2	—	0.7 ト 27 隻	28 キロ	カツオ平均 490 ~ 671	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.3 7	0.4 19	0.4 12	0.2 5	—	0.2 7	0.3 7	1.8 ト 57 隻	32 キロ	カツオ平均 495 ~ 798	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.2 1	—	—	—	—	0.5 1	—	0.7 ト 2 隻	301 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.9 3	1.3 2	3.9 3	4.4 3	3.7 4	—	5.5 4	23.7 ト 19 隻	1,248 キロ	カツオ平均 403 ~ 927	ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.2 2	0.1 2	0.6 1	1.2 2	—	2.2 4	1.0 4	6.3 ト 15 隻	421 キロ	カツオ平均 406 ~ 1099	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 7	—	—	0.1 8	—	0.0 2	—	0.1 ト 27 隻	3 キロ		カツオ 0.7 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 7	0.1 19	0.1 12	0.0 5	—	0.1 7	0.1 7	0.4 ト 57 隻	7 キロ		カツオ 1.8 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 6 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 27 隻	— キロ		カツオ 0.7 ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 57 隻	— キロ		カツオ 1.8 ト ビンタ 0.4 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	50.1 32	8.4 32	25.9 31	21.6 61	—	27.7 39	25.4 43	159.1 ト 238 隻	668 キロ	123 ~ 134	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	60.4 51	—	39.3 51	29.0 47	—	35.9 47	31.2 48	195.8 ト 244 隻	802 キロ	121 ~ 127	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	週計			
シラス	パッチ網	安芸	5.4	5.0	4.1	4.3	2.6	—	4.7	26.1ト	191 キロ	497 ~ 575	
			22	23	22	24	23		23	137 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.6	0.3	0.9	0.9	0.7	—	0.5	3.9ト	231 キロ	497 ~ 828	
			3	2	3	3	3		3	17 統			
シラス	パッチ網	錦浦	2.1	—	—	—	3.9	—	3.3	9.3ト	387 キロ	600 ~ 700	
			7				8		9	24 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	1.9	—	—	—	1.9ト	965 キロ	454 ~ 454	
						2				2 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.2	1.8	0.4	1.2	1.2	—	0.3	6.1ト	314 キロ		
			1	3	4	4	4		3	19 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.2	—	—	0.2	—	1.4	0.5	2.3ト	333 キロ	47 ~ 131	
			2			1		2	2	7 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	3 隻	1隻当たり 43本		
			—	21	2	—	3	97	6	129本			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 6日間	その他計 44.7ト	ブリ級 3,040本 メジロ級 7,134本
			19.9	31.6	30.9	15.0	0.4	10.4	0.1	153.0ト			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 6日間	その他計 39.6ト	ブリ級 8,010本 メジロ級 934本
			45.0	4.8	21.0	16.6	—	—	—	127.0ト			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	8 統	1統当たり 10.2ト	その他計 —ト	
			3.8	0.4	0.1	47.1	—	30.4	—	81.7ト			

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満