

高知県漁海況速報 R1 - 5号

(集計期間 平成31年4月30日～令和元年5月6日)

令和元年5月7日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬では離岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。
四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より20マイル離岸)付近で「かなり離岸」、室戸岬沖では80マイル(前報より30マイル離岸)付近で「著しく離岸」している。
表面水温は、黒潮流域は24℃台、土佐湾沿岸域は19～21℃台で「平年並み」で推移している。
黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は21.6℃、12号(高知沖)は20.3℃、10号(室戸岬沖)は20.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦、室戸、加領郷)の立縄・多鈎釣りはいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ48隻ゴマサバ2.2トン(1日1隻当たり59kg)、マサバわずか、ハガツオ0.1トンの水揚げ。
ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ4隻ウルメイワシわずかの水揚げ(同7kg)。
カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ9隻カツオ0.2トン(同25kg)、ビンタ0.1トン(同15kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ5隻カツオ0.2トン(同27kg)、ビンタわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部(甲浦)は水揚げなし。中部の久礼へ25隻カツオ33.9トン(同1,354kg)、ビンタ2.7トンの水揚げ。宇佐・佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ7隻カツオ1.6トン(同227kg)、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。
メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ16隻10.6トン(同665kg)、土佐清水へ36隻11.4トン(同317kg)の水揚げ。
シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ17統3.3トン(1日1統当たり190kg)、春野へ4統0.2トン(同67kg)、錦浦へ26統6.9トン(同267kg)の水揚げ。田野浦は水揚げなし。
シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ5隻1.4トン(1日1隻当たり272kg)、佐賀へ1隻0.4トン(同367kg)の水揚げ。
大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は128.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)392本、ブリ(メジロ級)11,053本、マアジ3.3トン、サバ類17.0トン、マイワシわずか、メジカ28.9トン、シイラ18.4トン、サワラ2.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は28.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)50本、ブリ(メジロ級)2,061本、マアジ6.5トン、サバ類0.9トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ11.9トン、マルアジ1.6トン、シイラ1.2トン他の水揚げ。
中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は15統133.3トン(1日1統当たり8.9トン)。魚種別では、マルアジ1.7トン、キビナゴ14.1トン、マアジ0.1トン、サバ類1.0トン、ウルメイワシ81.4トン、カタクチイワシ33.6トンの水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖では「かなり離岸」から「やや離岸」、室戸岬では「著しく離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。
表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域20℃台前半)

【近県情報】

三重県(4月20日～26日)では、あぐり網で1,073.4トン(サバ類1,027.9トン、ウルメイワシ36.1トン、マイワシ0.3トン)、定置網で263.1トン(ブリ(ブリ級)9,659本、ブリ(ワラサ級)2,190本、ブリ(イナダ級)69本、サバ類157.8トン、マアジ4.4トン、シイラ9.0トン、サワラ1.6トン他)の水揚げ。
和歌山県(4月12日～4月18日)では、まき網で45.0トン(マルアジ44.0トン、サバ類0.9トン、マアジ0.1トン)、船びき網でシラス40.7トン、曳縄で22.0トン(カツオ15.5トン、ビンナガ6.2トン、キハダ0.3トン)、定置網でブリ(ブリ級)227本の水揚げ。
宮崎県(4月18日～24日)では、まき網で540.1トン(サバ類540.1トン)、曳縄で1.6トン(キハダ1.3トン、カツオ0.2トン、メバチわずか、シイラわずか)の水揚げ。定置網ではブリ(ブリ級)383本、パッチ網で70.4トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No.9 4/25~26
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (4月23日~5月6日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.3低	0.2低	19.5	柏島
0.6高	0.6高	19.6	足摺岬
0.8高	0.3低	20.4	清水
1.9高	1.2高	20.8	田野浦
—	1.4高	20.2	浦ノ内
—	1.0高	19.5	室戸岬
0.7低	0.7高	17.9	甲浦
0.5高	1.4高	20.3	12黒号牧
0.6低	0.1高	20.0	10黒号牧
0.5低	—	21.6	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ 0.0 トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.4 13	0.8 18	-	-	-	1.0 17	2.2 トン 48 隻	59 キロ	ゴマサバ平均 327 ~ 480	マサバ 0.0 トン ハガツオ 0.1 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.0 3	-	-	-	-	-	0.0 トン 4 隻	7 キロ		サバ - トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	0.2 9	0.2 トン 9 隻	25 キロ	カツオ平均 475 ~ 475	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 2	-	-	-	-	0.1 3	0.2 トン 5 隻	27 キロ	カツオ平均 979 ~ 1800	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.1 4	4.9 4	4.0 3	3.3 4	9.5 4	-	8.1 6	33.9 トン 25 隻	1,354 キロ	カツオ平均 392 ~ 1550	ビンタ 2.7 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.3 2	0.4 2	-	-	-	0.9 3	1.6 トン 7 隻	227 キロ	カツオ平均 510 ~ 1665	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	0.1 9	0.1 トン 9 隻	15 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 2	-	-	-	-	0.0 3	0.0 トン 5 隻	13 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.0 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	10.6 16	10.6 トン 16 隻	665 キロ	129 ~ 129		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	11.4 36	11.4 トン 36 隻	317 キロ	133 ~ 133		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	0.4	0.8	0.9	—	1.2	3.3 トン	190 キロ	60 ~ 199	
					3	7	3		4	17 統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	0.1	0.0	—	—	0.1	0.2 トン	67 キロ	632 ~ 943	
					2	1			1	4 統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	3.0	2.5	1.4	—	—	6.9 トン	267 キロ	500 ~ 750	
					9	8	9			26 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.7	0.5	0.2	—	—	—	—	1.4 トン	272 キロ		
			1	2	2					5 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4 トン	367 キロ	87 ~ 87	
					1					1 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 392本 メジロ級 11,053本
			2.7	47.0	3.3	17.0	0.0	—	—	128.1 トン	3日間	58.1 トン	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 50本 メジロ級 2,061本
			0.4	12.7	6.5	0.9	—	0.1	—	28.3 トン	3日間	7.7 トン	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	15 統	1統当たり	その他計	
			1.7	14.1	0.1	1.0	—	81.4	33.6	133.3 トン	8.9 トン	1.5 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満