

高知県漁海況速報 R1 - 7号

(集計期間 令和元年5月14日～令和元年5月21日)

令和元年5月21日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。
四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より5マイル接岸)付近で「接岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より20マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。
表面水温は、黒潮流域は24～25℃台、土佐湾沿岸域は21～22℃台で「平年並み」で推移している。
黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.1℃、12号(高知沖)は21.7℃、10号(室戸岬沖)は22.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦、室戸、加領郷)の立縄・多鈎釣りはいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ17隻ゴマサバ0.3トン(1日1隻当たり19kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。
ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ24隻ウルメイワシ2.0トン(同85kg)、サバわずか、マイワシわずかの水揚げ。
カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻カツオわずか(同8kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ0.2トン(同59kg)、ビンタわずか(同12kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水は水揚げなし。沿岸竿釣りは、東部(甲浦)は水揚げなし。中部の久礼へ16隻カツオ23.6トン(同1,472kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ11.3トン(同11,278kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ5隻カツオ4.2トン(同853kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ4隻キハダ(キハダ)9本、キハダ(シビ)3本、ピンナガ(トンボ)6本、カジキ類4本の水揚げ。
メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(下ノ加江、土佐清水)のメジカ漁は水揚げなし。
シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野へ3統0.2トン(1日1統当たり48kg)の水揚げ、錦浦は水揚げなし。西部の田ノ浦は水揚げなし。
シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ5隻0.4トン(1日1隻当たり99kg)、佐賀へ1隻0.1トン(同69kg)の水揚げ。
大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は93.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)54本、ブリ(メジロ級)1,547本、マアジ7.4トン、サバ類6.8トン、メジカ54.5トン、シイラ13.7トン、クロムツ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は54.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)140本、ブリ(メジロ級)23本、マアジ22.9トン、サバ類4.4トン、マルアジ9.0トン、シイラ7.8トン、メジカ5.5トン他の水揚げ。
中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は13統31.6トン(1日1統当たり2.4トン)。魚種別では、キビナゴ18.8トン、マアジ3.5トン、サバ類0.3トン、ウルメイワシ6.0トン、カタクチイワシ2.8トンの水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖では「接岸」から「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」から「やや離岸」で推移しそう。
表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域21℃台後半)

【近県情報】

三重県(5月11日～17日)では、あぐり網で521.4トン(サバ類445.2トン、マイワシ1.3トン、マアジ7.6トン)、定置網で28.8トン(ブリ(ブリ級)176本、ブリ(ワラサ級)458本、ブリ(イナダ級)9本、サバ類0.9トン、マアジ6.7トン、シイラ2.9トン、イサキ1.6トン他)の水揚げ。
宮崎県(5月9日～15日)では、まき網で2,577.5トン(サバ類2,035.5トン、マイワシ191.3トン、オアカムロ174.3トン、キビナゴ20.1トン、ウルメイワシ3.8トン)、曳縄で0.9トン(キハダ0.6トン、カツオ0.2トン、シイラわずか)の水揚げ。定置網ではブリ(ブリ級)18本、パッチ網で86.2トンの水揚げ。
和歌山県(5月3日～5月9日)では、船びき網でシラス102.5トン、曳縄で48.7トン(カツオ46.2トン、キハダ1.9トン、ピンナガ0.6トン)、定置網でブリ(ブリ級)11本の水揚げ。まき網は水揚げなし。

海況図

海況速報 No. 13 5/19~20
漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
表面水温
(5月14日~5月20日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.0高	2.3高	22.1	柏島
0.9高	1.3高	21.1	足摺岬
0.8高	0.8高	21.7	清水
0.8高	0.2高	22.0	田野浦
0.6高	0.8高	21.9	浦ノ内
—	0.6高	21.2	室戸岬
0.6高	1.4高	20.6	甲浦
0.5高	0.9高	21.7	12黒号牧
0.2高	1.2高	22.5	10黒号牧
1.9高	1.9高	25.1	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
25 45 65哩
黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ 0.0 トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	0.1 10	0.2 7	-	-	-	-	0.3 トン 17 隻	19 キロ	ゴマサバ平均 392 ~ 448	マサバ - トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.6 7	0.4 5	0.4 6	0.6 6	-	-	-	-	2.0 トン 24 隻	85 キロ		サバ 0.0 トン マイワシ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.0 2	0.0 3	-	-	-	-	0.0 トン 7 隻	8 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.2 3	-	-	-	-	-	0.2 トン 3 隻	59 キロ	カツオ平均 448 ~ 448	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.6 3	4.9 2	5.7 4	4.6 3	5.8 4	-	-	-	23.6 トン 16 隻	1,472 キロ	カツオ平均 281 ~ 799	ビンタ 0.9 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	11.3 1	-	-	11.3 トン 1 隻	11,278 キロ	カツオ平均 340 ~ 340	ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.3 1	-	1.7 1	2.2 3	-	-	-	-	4.2 トン 5 隻	853 キロ	カツオ平均 406 ~ 525	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 3	-	-	-	-	-	0.0 トン 3 隻	12 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ヨコワ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年5月14日 ~ 令和元年5月20日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シラス	パッチ網	春野町	0.1 1	0.0 1	—	0.1 1	—	—	—	—	0.2 3	トン キロ	48 1142 ~ 1238	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	トン キロ	—	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	トン キロ	—	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.1 2	0.1 1	0.2 1	—	0.0 1	—	—	—	0.4 5	トン キロ	99	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.1 1	—	—	—	—	—	0.1 1	トン キロ	69 109 ~ 109	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	トン キロ	—	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	トン キロ	—	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	トン キロ	—	
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ —	キハダ 9	シビ 3	マハチ —	ダルマ —	トンボ 6	カジキ類 4	—	4 22	隻 本	1隻当たり 6本	
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.3	メジロ 5.6	マアジ 7.4	サハ類 6.8	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 93.4	トン	集計日数 4日間	その他計 73.3トン	ブリ級 54本 メジロ級 1,547本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.8	メジロ 0.1	マアジ 22.9	サハ類 4.4	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 54.3	トン	集計日数 3日間	その他計 26.1トン	ブリ級 140本 メジロ級 23本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ 18.8	マアジ 3.5	サハ類 0.3	マイワシ —	ウルメ 6.0	カタクチ 2.8	13 31.6	統 トン	1統当たり 2.4トン	その他計 0.3トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満