

高知県漁海況速報 R1 - 14号

(集計期間 令和元年7月2日～令和元年7月8日)

令和元年7月9日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬では離岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では35マイル(前報より15マイル離岸)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～27℃台、土佐湾沿岸域は24℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.1℃、12号(高知沖)は24.3℃、10号(室戸岬沖)は24.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、加領郷へ13隻ゴマサバ1.5トン(1日1隻当たり116kg)の水揚げ。甲浦、室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ74隻3.9トン(同56kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ18隻ウルメイワシ0.9トン(同43kg)、サバ0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷でビンタわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ9隻カツオ0.3トン(同26kg)の水揚げ。佐賀へ58隻カツオ0.9トン(同15kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ19隻カツオ0.4トン(同16kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ7隻カツオ1.1トン(同154kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。中部の久礼は16隻カツオ16.3トン(同1,022kg)、ビンタ1.8トンの水揚げ。宇佐・佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ8隻カツオ3.9トン(同484kg)の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ12隻2.5トン(同211kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ96統30.6トン(1日1統当たり320kg)の水揚げ。中部の春野へ17統2.6トン(同152kg)の水揚げ、錦浦へ11統3.8トン(同341kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結は37隻15.1トン(1日1隻当たり411kg)。佐賀は17隻8.7トン(同508kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は34.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)7本、ブリ(メジロ級)161本、マアジ0.7トン、サバ類19.4トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ0.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は33.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)17本、マアジ1.8トン、サバ類8.8トン、ウルメイワシ0.1トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は33統157.1トン(1日1統当たり4.8トン)。魚種別では、マルアジ1.0トン、キビナゴ3.2トン、マアジ6.7トン、サバ類22.0トン、ウルメイワシ54.6トン、カタクチイワシ37.9トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」から「接岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域25℃台後半)

【近県情報】


三重県(6月29日～7月5日)では、あぐり網で144.5トン(キハダ65.2トン、ビンナガ32.5トン、サバ24.1トン、マイワシ22.3トン)、定置網で12.1トン(ブリ(ブリ級)11本、ブリ(ワラサ級)8本、ブリ(イナダ級)3本、イサキ6.0トン、シイラ4.4トン、サバ類1.6トン、マアジ1.5トン他の水揚げ。

宮崎県(6月27日～7月3日)では、まき網で678.4トン(ウルメイワシ388.4トン、サバ類267.4トン、カタクチイワシ18.5トン、キビナゴ4.1トン)、曳縄で0.1トン(キハダわずか、カツオわずか)の水揚げ。パッチ網で8.6トンの水揚げ。

和歌山県(6月21日～6月27日)では、まき網で59.7トン(サバ38.5トン、マルアジ20.7トン、マイワシ0.5トン)、船びき網でシラス34.1トン、曳縄で15.8トン(キハダ9.1トン、カツオ6.6トン)の水揚げ。

海況図

海況速報 No. 27 7/7~8
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (7月2日~7月8日)
 数字はセ氏水温

| 平年差 | 前報差 | 平均値 | |
|-------|-------|------|--------|
| 0.1 低 | 0 | 24.3 | 柏島 |
| 1.0 低 | 0.6 低 | 23.1 | 足摺岬 |
| 0.4 低 | 0.2 低 | 24.2 | 清水 |
| 1.8 低 | 1.2 低 | 23.5 | 田野浦 |
| 0.3 低 | 0.3 低 | 25.7 | 浦ノ内 |
| — | 0.3 低 | 24.7 | 室戸岬 |
| 1.2 低 | 0.5 低 | 23.0 | 甲浦 |
| 0.8 低 | 0.1 低 | 24.3 | 12 黒号牧 |
| 0.9 低 | 0.1 低 | 24.6 | 10 黒号牧 |
| 0.2 低 | 0.1 高 | 26.1 | 13 黒号牧 |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | マサバ - トン |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | 0.2 2 | 0.2 3 | - | 0.2 4 | - | 0.9 4 | - | 1.5 トン 13 隻 | 116 キロ | ゴマサバ平均 219 ~ 245 | | マサバ - トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | - | 0.6 11 | 0.1 1 | 1.2 21 | - | 1.0 21 | 1.0 20 | 3.9 トン 74 隻 | 56 キロ | ゴマサバ平均 245 ~ 411 | | マサバ - トン ハガツオ 0.2 トン |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.2 2 | 0.1 2 | - | 0.3 5 | - | 0.0 2 | 0.3 7 | 0.9 トン 18 隻 | 43 キロ | | | サバ 0.1 トン マイワシ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | 0.1 5 | - | - | 0.2 4 | 0.3 トン 9 隻 | 26 キロ | | | ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.1 9 | 0.1 9 | - | 0.1 14 | - | 0.2 11 | 0.4 15 | 0.9 トン 58 隻 | 15 キロ | カツオ平均 716 ~ 1228 | | ビンタ - トン ヨコワ 0.0 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.1 3 | 0.1 4 | - | 0.1 6 | - | 0.1 5 | 0.0 1 | 0.4 トン 19 隻 | 16 キロ | カツオ平均 975 ~ 1543 | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | 0.1 1 | 0.7 4 | - | - | - | 0.3 2 | - | 1.1 トン 7 隻 | 154 キロ | | | ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 4.2 2 | 2.3 2 | 3.0 4 | 2.2 2 | 2.6 3 | - | 2.0 3 | 16.3 トン 16 隻 | 1,022 キロ | カツオ平均 620 ~ 1000 | | ビンタ 1.8 トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | - | 0.2 1 | - | 1.2 2 | - | 1.3 2 | 1.2 3 | 3.9 トン 8 隻 | 484 キロ | カツオ平均 676 ~ 1345 | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | カツオ 0.9 トン ヨコワ 0.0 トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | カツオ 0.4 トン ヨコワ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | カツオ - トン ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | カツオ - トン ビンタ 0.0 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | カツオ 0.3 トン ビンタ 0.0 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | 0.0 14 | - | - | - | 0.0 トン 14 隻 | 0 キロ | | | カツオ 0.9 トン ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | カツオ 0.4 トン ビンタ - トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | 1.7 3 | 0.8 9 | - | - | - | - | - | 2.5 トン 12 隻 | 211 キロ | 140 ~ 143 | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | |

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年7月2日 ~ 令和元年7月8日

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|------------------|------|-----|------|------|------|------|-------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | — | 10.6 | 3.8 | 5.5 | 5.4 | — | 5.3 | 30.6 | 320 | 468 ~ 624 | |
| | | | | 19 | 20 | 19 | 19 | — | 19 | 96 | キロ | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | — | 0.3 | 2.6 | 152 | 396 ~ 509 | |
| | | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | — | 3 | 17 | キロ | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | — | — | 2.1 | — | — | 1.7 | 3.8 | 341 | 500 ~ 550 | |
| | | | | | | 4 | | | 7 | 11 | キロ | | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | | | | | | | | | | 0 | — | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 3.8 | 3.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | — | 3.9 | 15.1 | 411 | | |
| | | | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | — | 7 | 37 | キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | 0.3 | 2.0 | — | 2.4 | — | 2.1 | 1.9 | 8.7 | 508 | 128 ~ 235 | |
| | | | 1 | 4 | — | 4 | — | 4 | 4 | 17 | キロ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | | | | | | | | | | 0 | — | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | | | | | | | | | | 0 | — | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | | | | | | | | | | 0 | — | | |
| 沿岸マクロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クマクロ | キハダ | シビ | メハチ | ダルマ | トンボ | カジキ類 | — | 0 | 1隻当たり | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | — | 本 | — | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 7本 メジロ級 161本 |
| | | | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 19.4 | 0.1 | 0.4 | — | 34.4 | 6日間 | 13.2 | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 1本 メジロ級 17本 |
| | | | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 7.6 | — | 0.1 | — | 33.6 | 7日間 | 24.0 | |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 33 | 1統当たり | その他計 | |
| | | | 1.0 | 3.2 | 6.7 | 22.0 | — | 54.6 | 37.9 | 157.1 | 4.8 | 31.6 | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満