

高知県漁海況速報 R1 - 16号

(集計期間 令和元年7月16日～令和元年7月22日)

令和元年7月23日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬、室戸岬を経て潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では55マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より20マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は25～26℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.8℃、12号(高知沖)は25.3℃、10号(室戸岬沖)は26.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、加領郷へ6隻ゴマサバ0.8トン(1日1隻当たり140kg)の水揚げ。甲浦、室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ70隻ゴマサバ4.2トン(同59kg)、ハガツオ1.0トン、マサバわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ8隻ウルメイワシ0.2トン(同21kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ1隻ビンタわずか、佐賀へ38隻カツオ0.6トン(同19kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ2隻カツオわずか(同2kg)、ビンタわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。中部の宇佐へ2隻0.1トン(同51kg)の水揚げ。久礼へ14隻カツオ14.6トン(同1,048kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ9隻カツオ3.2トン(同357kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ46統6.8トン(1日1統当たり148kg)の水揚げ。中部の春野へ9統0.7トン(同87kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ29隻12.1トン(1日1隻当たり418kg)、佐賀へ5隻0.8トン(同160kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は103.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)66本、マアジ7.1トン、サバ類57.5トン、ウルメイワシ2.3トン、マイワシ0.4トン、カタクチイワシわずか、メジカ4.4トン、カマスサワラ1.1トン、オアカムロ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は16.0トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)3本、マアジ0.8トン、サバ類6.1トン、ウルメイワシわずか、ヒラソウダ2.4トン、トビウオ類1.1トン、カマスサワラ1.1トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は12統69.4トン(1日1統当たり5.8トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、キビナゴ1.3トン、マアジ0.9トン、サバ類1.2トン、マイワシ21.7トン、ウルメイワシ37.9トン、カタクチイワシ6.3トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「かなり離岸」、室戸岬沖では「かなり離岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月13日～7月19日)では、あぐり網で151.7トン(キハダ63.2トン、サバ類40.3トン、ビンナガ33.6トン、マイワシ7.9トン、カツオ5.3トン、ウルメイワシ1.1トン)、定置網で8.1トン(ブリ(ワラサ級)3本、マアジ2.0トン、サバ類0.6トン、メジカ0.4トン、シイラ0.4トン)他の水揚げ。

宮崎県(7月11日～7月17日)では、まき網で692.0トン(ウルメイワシ420.2トン、カタクチイワシ117.9トン、サバ類82.7トン、オアカムロ31.6トン、キビナゴ3.0トン)、曳縄で0.7トン(キハダ0.7トン)の水揚げ。パッチ網でシラス2.9トンの水揚げ。

和歌山県(7月5日～7月11日)では、まき網で78.3トン(サバ類57.4トン、マアジ7.0トン、マルアジ13.9トン)、曳縄で6.6トン(カツオ4.2トン、キハダ2.4トン)の水揚げ。船びき網でシラス3.3トンの水揚げ。



沿岸定点平均
表面水温
(7月16日~7月22日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.4 低	0.8 高	25.5	柏島
1.1 低	1.1 高	24.7	足摺岬
0.8 低	0.7 高	25.5	清水
1.5 低	1.8 高	25.2	田野浦
1.1 低	1.9 高	26.6	浦ノ内
—	0.8 高	25.5	室戸岬
0.6 低	1.6 高	25.2	甲浦
1.2 低	0.7 高	25.3	12黒号牧
1.0 低	0.9 高	26.1	10黒号牧
1.9 低	0.5 高	25.8	13黒号牧

足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65哩

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.6 2	0.1 1	—	—	—	0.1 3	—	0.8 ト 6 隻	140 キロ	ゴマサバ平均 205 ~ 354	マサバ	— ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.2 19	1.1 16	1.0 14	0.1 4	—	0.2 5	0.6 12	4.2 ト 70 隻	59 キロ	ゴマサバ平均 256 ~ 523	マサバ ハガツオ	0.0 ト 1.0 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 3	0.1 4	0.0 1	—	—	—	—	0.2 ト 8 隻	21 キロ		サバ マイワシ	0.1 ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	0.0 ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.3 8	0.1 10	0.2 11	—	—	—	0.0 9	0.6 ト 38 隻	19 キロ	カツオ平均 632 ~ 909	ビンタ ヨコワ	0.3 ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.0 2	0.0 ト 2 隻	2 キロ	カツオ平均 524 ~ 524	ビンタ ヨコワ	0.0 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	1 キロ		ビンタ ヨコワ	0.0 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	0.1 1	—	—	0.0 1	—	0.1 ト 2 隻	51 キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.1 1	1.7 1	4.9 4	0.8 3	0.2 1	—	3.9 4	14.6 ト 14 隻	1,048 キロ	カツオ平均 445 ~ 1376	ビンタ ヨコワ	0.7 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.2 2	0.4 2	0.5 2	0.3 1	—	0.8 1	0.0 1	3.2 ト 9 隻	357 キロ	カツオ平均 533 ~ 1631	ビンタ ヨコワ	0.2 ト — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 8	0.0 10	0.1 11	—	—	—	0.1 9	0.3 ト 38 隻	6 キロ		カツオ ヨコワ	0.6 ト — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.0 2	0.0 ト 2 隻	19 キロ		カツオ ヨコワ	0.0 ト — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ	— ト — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ	— ト — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ	— ト 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ	0.6 ト 0.3 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ	0.0 ト 0.0 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年7月16日 ~ 令和元年7月22日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	週計				
シラス	パッチ網	安芸	4.8 19	1.6 17	0.4 10	—	—	—	—	—	6.8 46	148 キロ	509 ~ 654	
シラス	パッチ網	春野町	0.3 3	0.1 3	0.2 2	—	—	—	—	0.1 1	0.7 9	87 キロ	396 ~ 542	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.9 7	3.8 6	2.4 6	1.2 4	0.3 1	—	—	1.5 5	12.1 29	418 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.2 2	—	—	—	—	—	0.6 3	0.8 5	160 キロ	155 ~ 204	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	—	0 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	103.3 トン	集計日数 6日間	その他計 35.8トン	ブリ級 1本 メジロ級 66本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	16.0 トン	集計日数 6日間	その他計 9.1トン	ブリ級 —本 メジロ級 3本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	12 統	69.4 トン	1統当たり 5.8トン	その他計 0.1トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満