

高知県漁海況速報 R1 - 22号

(集計期間 令和元年8月27日～令和元年9月2日)

令和元年9月3日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬、室戸岬を経て潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では80マイル(前報より15マイル離岸)付近で「著しく離岸」、室戸岬沖では95マイル(前報より40マイル離岸)付近で「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は26～28℃台で「やや低い」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.1℃、12号(高知沖)は27.1℃、10号(室戸岬沖)は27.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ8隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり30kg)の水揚げ。加領郷へ1隻ゴマサバわずか。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ54隻ゴマサバ1.4トン(同31kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ13隻ウルメイワシ0.2トン(同23kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ25隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.4トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。佐賀へ60隻カツオ0.6トン(同10kg)、ビンタ1.8トン、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ9隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は4隻カツオ0.2トン(同15kg)、ビンタ2.3トンの水揚げ。中部の宇佐は水揚げなし。久礼へ7隻カツオ2.7トン(同388kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ0.3トン(同326kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ4隻カツオ0.5トン(同119kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(土佐清水・下ノ加江)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は47統3.6トン(1日1統あたり78kg)の水揚げ。中部の春野は4統0.3トン(同77kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ28隻29.2トン(1日1隻当たり1,042kg)。佐賀へ10隻5.7トン(同561kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は72.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)41本、マアジ21.6トン、サバ類12.7トン、マイワシわずか、ウルメイワシ15.4トン、オアカムロ6.3トン、メジカ5.2トン、シイラ1.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は27.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、マアジ0.1トン、サバ類0.7トン、ウルメわずか、カマス類1.5トン、ヘダイ1.4トン、シイラ1.0トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は31統345.8トン(1日1統当たり11.2トン)。魚種別では、マルアジ0.5トン、キビナゴ3.1トン、マアジ19.1トン、サバ類121.8トン、ウルメイワシ151.5トン、カタクチイワシ2.4トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖と室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低い」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域28℃台前半)

【近県情報】

三重県(8月24日～8月30日)では、あぐり網で407.1トン(マイワシ383.1トン、サバ類9.6トン、マアジ8.2トン、ウルメイワシ2.4トン、シイラ1.7トン、ツバス1.1トン、ケンサキイカ0.3トン他)の水揚げ。定置網は水揚げなし。

宮崎県(8月22日～8月28日)では、まき網で1279.4トン(ウルメイワシ542.5トン、サバ類507.9トン、マアジ100.9トン、カタクチイワシ6.8トン他)、曳縄で0.2トン(キハダ0.1トン、シイラわずか、カツオわずか)の水揚げ。定置網・パッチ網は水揚げなし。

和歌山県(8月16日～8月22日)では、曳縄で1.8トン(キハダ1.8トン、カツオわずか)、船びき網でシラス8.4トンの水揚げ。まき網・定置網は水揚げなし。



沿岸定点平均 表面水温 (8月27日~9月2日) 数字はセ氏水温			
平年 差	前報 差	平均 値	
1.6 低	1.2 低	25.9	柏島
0.9 低	0.4 低	26.9	足摺岬
0.7 低	0.8 低	27.1	清水
0.8 低	0.1 低	27.3	田野浦
0.8 低	1.1 低	27.9	浦ノ内
—	1.2 低	27.5	室戸岬
—	—	—	甲浦
1.0 低	0.6 低	27.1	12黒 号枚
0.7 低	0.1 高	27.7	10黒 号枚
1.6 低	0.8 低	27.1	13黒 号枚

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2				週計
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.0 1	—	—	—	—	0.0 3	0.2 4	0.2 ト 8 隻	30 キロ	ゴマサバ平均 162 ~ 280	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	21 キロ	ゴマサバ平均 303 ~ 303	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	0.3 16	0.1 2	—	0.5 17	0.5 16	1.4 ト 54 隻	31 キロ	ゴマサバ平均 308 ~ 520	マサバ — ト ハガツオ 0.3 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 3	0.0 2	0.0 1	—	—	0.2 4	0.0 3	0.2 ト 13 隻	23 キロ		サバ 0.1 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 15	—	—	—	—	0.0 10	—	0.0 ト 25 隻	1 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ 0.1 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 5	—	0.1 13	—	—	0.2 22	0.3 20	0.6 ト 60 隻	10 キロ	カツオ平均 656 ~ 1048	ビンタ 1.8 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.0 5	0.0 4	0.0 ト 9 隻	2 キロ	カツオ平均 713 ~ 879	ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	0.2 1	—	—	—	0.0 3	—	0.2 ト 4 隻	15 キロ		ビンタ 2.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.3 1	—	—	0.6 3	0.5 1	—	1.3 2	2.7 ト 7 隻	388 キロ	カツオ平均 627 ~ 1119	ビンタ 0.9 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.3 1	0.3 ト 1 隻	326 キロ		ビンタ 1.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	0.1 1	0.0 1	—	0.3 1	0.1 1	0.5 ト 4 隻	119 キロ	カツオ平均 625 ~ 1007	ビンタ 1.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 5	—	0.4 13	—	—	0.9 22	0.5 20	1.8 ト 60 隻	30 キロ		カツオ 0.6 ト ヨコワ 0.0 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.3 5	0.3 4	0.6 ト 9 隻	70 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 15	—	0.0 8	0.0 2	—	0.0 10	0.0 4	0.1 ト 39 隻	4 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.4 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 5	0.0 1	0.0 13	—	—	0.0 22	0.0 20	0.0 ト 60 隻	1 キロ		カツオ 0.6 ト ビンタ 1.8 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.6 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年8月27日 ~ 令和元年9月2日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2				週計
シラス	パッチ網	安芸	1.9 16	—	0.7 9	—	0.9 18	—	0.1 4	3.6 47 統	78 キロ	524 ~ 741	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	0.1 1	—	0.2 1	—	0.0 2	0.3 4 統	77 キロ	686 ~ 940	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	6.0 6	1.0 1	3.7 5	—	9.2 7	—	9.3 9	29.2 28 隻	1,042 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.8 2	—	—	3.2 4	1.7 4	5.7 10 隻	561 キロ	87 ~ 98	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ —	キハタ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	— 0 隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.2	マアジ 21.6	サハ類 12.7	マイワシ 0.0	ウルメ 15.4	カタクチ —	合計 72.1 トン	集計日数 6日間	その他計 22.2 トン	ブリ級 2本 メジロ級 41本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ —	マアジ 0.1	サハ類 0.7	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 27.1 トン	集計日数 6日間	その他計 26.3 トン	ブリ級 1本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.5	キビナゴ 3.1	マアジ 19.1	サハ類 121.8	マイワシ —	ウルメ 151.5	カタクチ 2.4	31 統 345.8 トン	1統当たり 11.2 トン	その他計 47.4 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満