

# 高知県漁海況速報 R1 - 23号

(集計期間 令和元年9月3日～令和元年9月9日)

令和元年9月10日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から足摺岬、室戸岬を経て潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では70マイル(前報より10マイル接岸)付近で「著しく離岸」、室戸岬沖では100マイル(前報より5マイル離岸)付近で「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.1℃、12号(高知沖)は27.7℃、10号(室戸岬沖)は28.6℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ1隻ゴマサバ0.1トン。室戸は水揚げなし。

甲浦は未集計。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ39隻ゴマサバ0.4トン(1日1隻当たり8kg)、ハガツオ0.6トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ31隻ウルメイワシ1.1トン(同35kg)、サバ類0.3トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄は、加領郷は水揚げなし。甲浦は未集計。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ21隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ88隻カツオ0.8トン(同9kg)、ビンタ3.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ15隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は未集計。中部の宇佐へ1隻カツオわずか、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ9隻カツオ2.9トン(同324kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ2隻カツオ0.3トン(同166kg)の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(土佐清水・下ノ加江)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は2統0.1トン(1日1統あたり26kg)の水揚げ。中部の春野は水揚げなし。錦浦は4統2.4トン(同589kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ38隻38.7トン(1日1隻当たり1,017kg)。佐賀へ5隻3.7トン(同731kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は69.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)6本、ブリ(メジロ級)136本、マアジ12.4トン、サバ類15.4トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ7.5トン、シイラ2.9トン、カマス類1.9トン、オアカムロ1.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は5.0トン。魚種別では、マアジ0.1トン、サバ類0.3トン、マルソウダ0.7トン、ウスバハギ0.5トン、イサキ0.4トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は19統132.6トン(1日1統当たり7.0トン)。魚種別では、マルアジ0.4トン、キビナゴ0.2トン、マアジ33.4トン、サバ類64.3トン、ウルメイワシ17.1トン、カタクチイワシ0.4トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖と室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(8月31日～9月6日)では、あぐり網で578.1トン(マイワシ200.6トン、サバ類190.6トン、ウルメイワシ86.9トン、キハダ65.1トン、ワラサ26.9トン、オアカムロ2.3トン、マアジ2.1トン他)の水揚げ。定置網は水揚げなし。

宮崎県(8月29日～9月4日)では、まき網で1,394.8トン(ウルメイワシ922.8トン、サバ類331.2トン、アカアジ78.8トン、マアジ0.6トン他)、曳縄でわずか(カツオわずか、キハダわずか、シイラわずか)の水揚げ。定置網・パッチ網は水揚げなし。

和歌山県(8月23日～8月29日)では、まき網で134.3トン(キハダ3.3トン、カツオわずか)、曳縄で3.4トン(キハダ3.3トン、カツオわずか)、船びき網でシラス13.8トンの水揚げ。定置網は水揚げなし。



**海況図**  
 海況速報 No. 45 9/8~9  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (9月3日~9月9日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.3低	1.1高	27.0	柏島
0.5低	0.1高	27.0	足摺岬
0.3低	0.2高	27.3	清水
0.1低	0.3高	27.6	田野浦
0.4高	0.8高	28.7	浦ノ内
—	0.9高	28.4	室戸岬
—	—	—	甲浦
0.1低	0.6高	27.7	12黒号牧
0.4高	0.9高	28.6	10黒号牧
0.2低	1.0高	28.1	13黒号牧

足摺・室戸岬南方  
 接岸 25 45 65 遡  
 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	0.1 1	—	—	—	—	—	—	0.1 ト 1 隻	89 キロ	ゴマサバ平均 271 ~ 271	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.1 11	0.1 7	0.1 8	—	0.0 5	0.1 8	0.4 ト 39 隻	8 キロ	ゴマサバ平均 306 ~ 608	マサバ ハガツオ — ト 0.6 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.3 5	0.1 6	0.1 4	0.1 5	—	0.1 5	0.4 6	1.1 ト 31 隻	35 キロ		サバ マイワシ — ト 0.3 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — ト — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — ト — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 8	0.0 8	—	—	—	0.0 5	0.0 ト 21 隻	1 キロ		ビンタ ヨコワ 0.3 ト 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 15	0.2 21	0.2 19	—	—	0.1 10	0.1 23	0.8 ト 88 隻	9 キロ	カツオ平均 943 ~ 1339	ビンタ ヨコワ 3.6 ト 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	0.0 4	—	—	0.0 4	0.0 4	0.0 ト 15 隻	3 キロ	カツオ平均 635 ~ 1071	ビンタ ヨコワ 1.6 ト — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — ト — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.0 1	—	0.0 ト 1 隻	40 キロ		ビンタ ヨコワ 0.2 ト — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	0.6 2	—	0.6 1	0.4 2	0.2 2	1.1 2	2.9 ト 9 隻	324 キロ	カツオ平均 368 ~ 734	ビンタ ヨコワ 1.4 ト — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ 1.6 ト — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	0.2 1	0.1 1	—	—	—	0.3 ト 2 隻	166 キロ	カツオ平均 488 ~ 564	ビンタ ヨコワ — ト — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — ト — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — ト — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.5 15	0.4 21	0.8 19	—	—	0.5 10	1.4 23	3.6 ト 88 隻	40 キロ		カツオ ヨコワ 0.8 ト 0.0 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.4 3	0.3 4	—	—	0.6 4	0.3 4	1.6 ト 15 隻	104 キロ		カツオ ヨコワ 0.0 ト — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ — ト — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ — ト — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 4	0.0 8	—	0.0 4	—	—	—	0.0 ト 16 隻	1 キロ		カツオ ビンタ 0.0 ト 0.3 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 15	0.0 21	0.0 19	—	—	0.0 10	0.0 23	0.0 ト 88 隻	1 キロ		カツオ ビンタ 0.8 ト 3.6 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ 0.0 ト 1.6 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年9月3日 ~ 令和元年9月9日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9				週計
シラス	パッチ網	安芸	0.1 2	—	—	—	—	—	—	0.1 2 統	26 キロ	504 ~ 504	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ		
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	2.4 4	2.4 4 統	589 キロ	700 ~ 700	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	7.9 7	6.0 6	6.6 7	5.8 8	1.7 1	—	10.7 9	38.7 38 隻	1,017 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	2.1 3	—	—	—	—	1.6 2	3.7 5 隻	731 キロ	102 ~ 108	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	— 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	カマクラ —	キハタ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	— 0 隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.6	マアジ 12.4	サハ類 15.4	マイワシ 0.1	ウルメ 7.5	カクチ —	合計 69.5ト	集計日数 5日間	その他計 33.5ト	ブリ級 6本 メジロ級 136本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.1	サハ類 0.3	マイワシ —	ウルメ —	カクチ —	合計 5.0ト	集計日数 3日間	その他計 4.6ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.4	キビナゴ 0.2	マアジ 33.4	サハ類 64.3	マイワシ —	ウルメ 17.1	カクチ 0.4	19 統 132.6ト	1統当たり 7.0ト	その他計 16.7ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満