

高知県漁海況速報 R1 -24号

(集計期間 令和元年9月10日～令和元年9月16日)

令和元年9月17日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬、室戸岬を経て潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では60マイル(前報より10マイル接岸)付近で「かなり離岸」、室戸岬沖では75マイル(前報より25マイル接岸)付近で「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.3℃、12号(高知沖)は27.8℃、10号(室戸岬沖)は28.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦へ6隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり2kg)。室戸・加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ75隻ゴマサバ4.6トン(同67kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ26隻ウルメイワシ1.2トン(同46kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦・加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ16隻カツオわずか、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ74隻カツオ0.4トン(同6kg)、ビンタ2.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ2隻カツオわずか、ビンタ0.3トンの水揚げ。中部の久礼へ7隻カツオ2.2トン(同311kg)、ビンタ3.0トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ0.3トン(同311kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水は水揚げなし。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(土佐清水・下ノ加江)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は4統0.1トン(1日1統あたり26kg)の水揚げ。中部の春野は1統0.1トン(同62kg)の水揚げ。錦浦は12統2.9トン(同238kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ35隻31.9トン(1日1隻当たり912kg)。佐賀へ7隻4.9トン(同697kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は45.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)8本、ブリ(メジロ級)158本、マアジ2.4トン、サバ類3.9トン、マイワシ0.2トン、ウルメイワシ1.7トン、アオアジ8.8トン、サバフグ4.2トン、ツバス4.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は11.2トン、魚種別ではブリ(メジロ級)2本、マアジ0.3トン、サバ類0.7トン、ツバス2.6トン、ヘダイ1.1トン、カマス類0.7トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は25統364.7トン(1日1統当たり14.6トン)。魚種別では、マルアジ0.5トン、マアジ69.9トン、サバ類22.5トン、マイワシ14.8トン、ウルメイワシ211.6トン、カタクチイワシ2.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高い」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台前半)

【近県情報】

三重県(9月7日～9月13日)では、あぐり網で452.6トン(マイワシ317.2トン、サバ類95.8トン、ツバス29.8トン、ウルメイワシ2.2トン、ワラサ4.6トン、シイラ0.9トン他)の水揚げ。定置網は水揚げなし。

宮崎県(9月5日～9月11日)では、まき網で1,227.4トン(ウルメイワシ690.1トン、サバ類297.7トン、マアジ176.1トン他)、曳縄でクロマグロわずかの水揚げ。定置網・パッチ網は水揚げなし。

和歌山県(8月30日～9月5日)では、まき網で227.0トン(サバ226.6トン、ウルメ0.4トン)、曳縄で1.9トン(キハダ1.7トン、カツオ0.2トン)、船びき網でシラス12.0トン、定置網でブリ1尾の水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	0.0 6	—	—	—	—	—	—	0.0 6	2 キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	1.1 20	1.6 23	1.2 14	—	—	0.7 18	4.6 75	67 キロ	ゴマサバ平均 376～539	マサバ — トン ハガツオ 0.2 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 5	0.2 4	0.2 4	0.1 5	—	0.2 4	0.4 4	1.2 26	46 キロ		サバ 0.1 トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 6	0.0 4	—	—	—	0.0 3	0.0 3	0.0 16	0 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 22	0.2 22	0.0 19	0.0 4	—	—	0.0 7	0.4 74	6 キロ	カツオ平均 891～1542	ビンタ 2.6 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	0.0 3	—	—	—	0.0 4	0.0 10	1 キロ	カツオ平均 918～1188	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 2	—	—	—	—	—	—	0.0 2	0 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.1 2	0.5 2	0.1 2	—	—	—	0.5 1	2.2 7	311 キロ	カツオ平均 618～1110	ビンタ 3.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	0.3 1	—	—	—	—	0.3 1	311 キロ		ビンタ 1.7 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.8 22	0.8 22	0.3 19	0.2 4	—	—	0.5 7	2.6 74	34 キロ		カツオ 0.4 トン ヨコワ 0.0 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.3 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 22	0.0 22	0.0 19	0.0 4	—	—	0.0 7	0.0 74	0 キロ		カツオ 0.4 トン ビンタ 2.6 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ — トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	～	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年9月10日 ~ 令和元年9月16日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							週計	1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16				
シラス	パッチ網	安芸	—	0.0 1	0.1 2	—	0.0 1	—	—	0.1 4 統	26 キロ	333 ~ 1009	
シラス	パッチ網	春野町	0.1 1	—	—	—	—	—	—	0.1 1 統	62 キロ	1268 ~ 1268	
シラス	パッチ網	錦浦	0.9 5	—	—	—	—	—	2.0 7	2.9 12 統	238 キロ	460 ~ 500	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	5.5 7	4.9 4	10.6 9	7.4 8	—	—	3.5 7	31.9 35 隻	912 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	2.4 3	1.6 2	—	—	—	0.9 2	4.9 7 隻	697 キロ	67 ~ 117	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ	キハタ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	— 0 隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計 45.2 トン	集計日数 4日間	その他計 36.2 トン	ブリ級 8本 メジロ級 158本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計 11.2 トン	集計日数 6日間	その他計 10.2 トン	ブリ級 —本 メジロ級 2本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	25 統 364.7 トン	1統当たり 14.6 トン	その他計 43.3 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満