

高知県漁海況速報 R1 -26号

(集計期間 令和元年9月24日～令和元年9月30日)

令和元年10月1日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より5マイル接岸)付近で「接岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は26～27℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.8℃、12号(高知沖)は26.6℃、10号(室戸岬沖)は27.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ121隻ゴマサバ8.3トン(同68kg)、ハガツオ0.7トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ36隻ウルメイワシ1.7トン(同46kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ1隻ビンタ0.1トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ19隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。佐賀へ78隻カツオ0.1トン(同3kg)、ビンタ3.9トン(同51kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ17隻カツオ0.2トン(同13kg)、ビンタ2.7トン(同162kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ9隻カツオ0.1トン(同14kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。中部の宇佐へ1隻ビンタ0.2トン、久礼へ12隻カツオ7.0トン(同579kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ0.4トン(同178kg)、ビンタ2.5トンの水揚げ。西部の土佐清水へ1隻カツオ0.5トン、ビンタ0.4トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ1本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ81統8.2トン(1日1統あたり102kg)の水揚げ。中部の錦浦へ20統5.1トン(同254kg)の水揚げ。春野は水揚げなし。西部の田野浦へ12統3.4トン(同282kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ38隻29.8トン(1日1隻当たり783kg)、佐賀へ8隻3.3トン(同414kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸岬周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ95隻7.1トン(同75kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は16.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)20本、マアジわずか、サバ類0.1トン、ウルメイワシわずか、シイラ3.9トン、マルアジ1.9トン、カマス類1.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は19.7トン、魚種別ではマアジわずか、サバ類0.7トン、メジカ6.2トン、カマス類2.4トン、ヘダイ2.0トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は28統139.7トン(1日1統当たり5.0トン)。魚種別では、マルアジ0.3トン、キビナゴ1.3トン、マアジ3.6トン、サバ類24.7トン、ウルメイワシ37.5トン、カタクチイワシ6.6トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖と室戸岬沖はともに「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域26℃台前半)

【近県情報】


三重県(9月21日～9月27日)では、あぐり網で190.1トン(サバ類70.0トン、マイワシ47.5トン、ブリ(ワラサ級)38.6トン、マアジ25.9トン、ウルメイワシ3.3トン、ブリ(ツバス級)2.4トン、オアカムロ1.0トン他)の水揚げ。定置網は水揚げなし。

宮崎県(9月19日～9月25日)では、まき網で28.7トン(サバ類21.9トン、カタクチイワシ5.9トン、マアジ0.4トン)、パッチ網で19.0トンの水揚げ。曳縄でメバチわずか、シイラわずかの水揚げ。定置網は水揚げなし。

和歌山県(9月13日～9月19日)では、曳縄で0.1トン(カツオ0.1トン、キハダわずか)、船びき網でシラス12.8トンの水揚げ。まき網・定置網は水揚げなし。

海況図

海況速報 No. 26 9/29~30
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (9月24日~9月30日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.7 高	0.6 低	26.8	柏島
0.9 高	0.6 低	27.0	足摺岬
1.0 高	0.4 低	27.1	清水
0.9 高	1.3 低	26.9	田野浦
0.6 高	1.8 低	26.9	浦ノ内
—	0.4 低	26.8	室戸岬
0.4 高	1.2 低	26.3	甲浦
0.1 高	0.5 低	26.6	12黒号牧
0.2 高	0.3 低	27.1	10黒号牧
0.6 高	0.1 低	27.8	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.4 22	2.5 24	1.7 24	0.5 8	— —	1.2 21	1.0 22	8.3 ト 121 隻	68 キロ	ゴマサバ平均 340 ~ 619	マサバ — ト ハガツオ 0.7 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.3 7	0.5 8	0.2 7	0.1 2	— —	0.3 6	0.3 6	1.7 ト 36 隻	46 キロ		サバ 0.2 ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 4	0.0 3	— —	— —	— —	0.0 5	0.0 3	0.0 ト 19 隻	1 キロ		ビンタ 1.5 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 16	0.0 18	0.0 12	— —	— —	0.0 12	0.0 20	0.1 ト 78 隻	3 キロ	カツオ平均 391 ~ 1350	ビンタ 3.9 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 4	0.0 4	0.1 4	— —	— —	0.0 2	0.0 3	0.2 ト 17 隻	13 キロ	カツオ平均 169 ~ 1093	ビンタ 2.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 2	0.0 2	0.0 2	— —	— —	0.1 1	0.0 2	0.1 ト 9 隻	14 キロ		ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	— —	0.2 3	1.1 2	2.0 2	0.2 1	0.4 1	3.1 3	7.0 ト 12 隻	579 キロ	カツオ平均 671 ~ 1098	ビンタ 1.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	— —	0.4 2	— —	— —	— —	— —	— —	0.4 ト 2 隻	178 キロ		ビンタ 2.5 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.5 1	0.5 ト 1 隻	469 キロ	カツオ平均 215 ~ 215	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	1.4 16	1.1 18	0.4 12	0.0 —	— —	0.6 12	0.4 20	3.9 ト 78 隻	51 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.7 4	0.7 4	0.5 4	— —	— —	0.3 2	0.5 3	2.7 ト 17 隻	162 キロ		カツオ 0.2 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 1.5 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 16	0.0 18	— —	— —	— —	— —	— —	0.0 ト 34 隻	0 キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 3.9 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 2.7 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年9月24日 ~ 令和元年9月30日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	週計					
シラス	パッチ網	安芸	0.1 5	0.7 13	1.6 14	1.5 16	2.7 15	—	1.6 18	8.2 81	トン 統	102 キロ	589 ~ 676		
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 統	— キロ			
シラス	パッチ網	錦浦	—	1.4 8	1.5 5	—	—	—	2.2 7	5.1 20	トン 統	254 キロ	500 ~ 500		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	2.0 6	1.4 6	—	—	—	—	3.4 12	トン 統	282 キロ	442 ~ 449		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	7.6 9	6.6 9	3.8 6	3.5 6	1.1 1	—	7.2 7	29.8 38	トン 隻	783 キロ			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.9 2	1.5 3	—	—	—	0.6 2	0.3 1	3.3 8	トン 隻	414 キロ	73 ~ 111		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	2.0 18	1.7 20	1.9 19	0.1 6	—	—	1.0 15	0.4 17	7.1 95	トン 隻	75 キロ	763 ~ 941	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 隻	— キロ			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 隻	— キロ			
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ —	キハダ 1	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	1 1	隻 本	1隻当たり 1本			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.1	マアジ 0.0	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 0.0	カクチ —	合計 16.0	トン	集計日数 5日間	その他計 15.8トン	ブリ級 メジロ級 1本 20本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 0.7	マイワシ —	ウルメ —	カクチ —	合計 19.7	トン	集計日数 6日間	その他計 19.0トン	ブリ級 メジロ級 —本 —本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.3	キビナゴ 1.3	マアジ 3.6	サハ類 24.7	マイワシ —	ウルメ 37.5	カクチ 6.6	28 139.7	統 トン	1統当たり 5.0トン	その他計 65.8トン		

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満