

# 高知県漁海況速報 R1 - 34号

(集計期間: 令和元年11月26日～令和元年12月2日)

令和元年12月3日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけては離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～24℃台、土佐湾沿岸域は20～22℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は23.6℃、12号(高知沖)は21.9℃、10号(室戸岬沖)は22.1℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ83隻ゴマサバ1.5トン(1日1隻あたり22kg)、ハガツオ0.8トン、マサバわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ14隻ウルメワシ0.3トン(同22kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ9隻カツオ0.1(同12kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。佐賀へ10隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.1トン(同10kg)、ヨコワわずか(同3kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ12隻カツオ0.6トン(同54kg)、ビンタ0.3トン(同22kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。中部の久礼へ18隻カツオ8.2トン(同460kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ1.3トン(同436kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ7隻カツオ1.8トン(同238kg)の水揚げ。大型竿釣りは、佐賀へ1隻カツオ0.2トン、ビンタ0.4トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は甲浦へキハダ(キハダ)20本、キハダ(シビ)19本、メバチ(メバチ)2本、メバチ(ダルマ)1本、ビンナガ(トンボ)44本他の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ37統1.6トン(1日1統あたり45kg)の水揚げ。中部の春野へ4統0.2トン(同52kg)、錦浦へ13統2.8トン(同217kg)の水揚げ。西部の田野浦へ5統0.6トン(同120kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ12隻9.6トン(1日1隻当たり799kg)、佐賀へ4隻1.3トン(同343kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は33.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)12本、ブリ(メジロ級)187本、マアジ1.6トン、サバ類17.2トン、マイワシわずか、ウルメワシ0.8トン、カマス類3.3トン、シイラ2.5トン、オキヒイラギ1.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は10.7トン。魚種別ではブリ(ブリ級)5本、ブリ(メジロ級)21本、マアジ0.6トン、サバ類0.3トン、メジカ2.0トン、サワラ1.3トン、カンパチ0.8トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は17統173.4トン(1日1統当たり10.2トン)。魚種別では、マルアジ2.5トン、キビナゴ0.6トン、マアジ91.9トン、サバ類16.9トン、ウルメワシ58.5トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域21℃台後半)

## 【近県情報】


三重県(11月22日～28日)では、あぐり網で147.1トン(サバ類127.1トン、マアジ13.0トン、マルアジ3.5トン、ウルメワシ2.4トン、タチウオ0.6トン他)の水揚げ。定置網で8.9トン(ブリ(ブリ級)2本、ブリ(ワラサ級)88本、カンパチ2.4トン、サバ類1.6トン、サバフグ類0.8トン、マアジ0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(11月21日～27日)では、まき網で4.4トン(キビナゴ2.6トン、カタクチイワシ1.7トン)、パッチ網でシラス5.9トン、曳縄でキハダ0.1トンの水揚げ。

和歌山県(11月15日～21日)では、まき網で103.3トン(マアジ61.0トン、サバ類41.1トン、ムロアジ1.2トン)、曳縄でカツオ0.1トン、船びき網でシラス9.7トンの水揚げ。

# 海況図

海況速報 No.69 12/1~2  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (11月26日~12月2日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.2 高	0.2 低	21.7	柏島
0.4 高	0.1 高	20.8	足摺岬
1.2 高	0.3 低	21.1	清水
1.5 高	1.6 高	20.0	田野浦
0.9 高	0.9 低	19.5	浦ノ内
	0.8 低	19.4	室戸岬
1.0 高	0.7 低	20.8	甲浦
0	0.7 低	21.9	12 黒号牧
0.7 低	1.1 低	22.1	10 黒号牧
0	0.3 低	23.6	13 黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 6	0.5 25	0.1 15	0.2 14	-	0.6 23	-	1.5 ト 83 隻	22 キロ	ゴマサバ平均 363 ~ 463	マサバ ハガツオ	0.0 ト 0.8 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 3	0.1 5	0.0 2	0.0 1	-	0.0 1	0.0 2	0.3 ト 14 隻	22 キロ		サバ マイワシ	0.0 ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.0 4	-	-	-	0.1 4	-	0.1 ト 9 隻	12 キロ		ビンタ ヨコワ	0.1 ト 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 4	- 2	-	-	-	0.0 4	-	0.0 ト 10 隻	4 キロ	カツオ平均 1310 ~ 1411	ビンタ ヨコワ	0.1 ト 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.0 1	-	0.6 11	-	0.6 ト 12 隻	54 キロ	カツオ平均 680 ~ 1455	ビンタ ヨコワ	0.3 ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	0.0 1	-	0.0 ト 1 隻	1 キロ		ビンタ ヨコワ	0.0 ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	1.9 5	0.7 3	2.0 4	2.0 3	-	1.6 3	8.2 ト 18 隻	460 キロ	カツオ平均 1175 ~ 1589	ビンタ ヨコワ	0.1 ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.1 1	-	1.2 2	-	-	-	-	1.3 ト 3 隻	436 キロ		ビンタ ヨコワ	0.7 ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.1 1	0.1 1	-	-	1.5 3	0.1 2	1.8 ト 7 隻	238 キロ	カツオ平均 1176 ~ 1780	ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.2 1	-	0.2 ト 1 隻	184 キロ		ビンタ ヨコワ	0.4 ト - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 4	0.0 2	-	-	-	0.1 4	-	0.1 ト 10 隻	10 キロ		カツオ ヨコワ	0.0 ト 0.0 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0	-	-	-	0.3 11	-	0.3 ト 12 隻	22 キロ		カツオ ヨコワ	0.6 ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	0.0 1	-	-	-	-	-	0.0 ト 9 隻	1 キロ		カツオ ビンタ	0.1 ト 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 4	-	0.0	-	0.0 4	-	0.0 ト 10 隻	3 キロ		カツオ ビンタ	0.0 ト 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.6 ト 0.3 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.2 6	0.2 7	—	0.7 13	0.5 11	—	—	1.6ト 37統	45 キロ	585 ~ 733	
シラス	パッチ網	春野町	0.2 3	0.0 1	—	—	—	—	—	0.2ト 4統	52 キロ	417 ~ 578	
シラス	パッチ網	錦浦	0.6 4	—	—	1.5 5	0.7 4	—	—	2.8ト 13統	217 キロ	500 ~ 600	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	0.6 5	—	—	0.6ト 5統	120 キロ	516 ~ 516	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	4.3 5	—	0.7 1	4.6 6	—	—	9.6ト 12隻	799 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.4 1	—	0.9 3	—	1.3ト 4隻	343 キロ	83 ~ 96	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 20	シビ 19	メバチ 2	ダルマ 1	トンボ 44	カジキ類 —	1隻 86本	1隻当たり 86本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.8	マアジ 1.6	サハ類 17.2	マイワシ 0.0	ウルメ 0.8	カタチ —	合計 33.6ト	集計日数 5日間	その他計 13.1ト	ブリ級 12本 メジロ級 187本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.1	マアジ 0.6	サハ類 0.3	マイワシ —	ウルメ —	カタチ —	合計 10.7ト	集計日数 6日間	その他計 9.7ト	ブリ級 5本 メジロ級 21本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 2.5	キビナゴ 0.6	マアジ 91.9	サハ類 16.9	マイワシ —	ウルメ 58.5	カタチ —	17統 173.4ト	1統当たり 10.2ト	その他計 3.0ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満