

高知県漁海況速報 R1 - 35号

(集計期間:令和元年12月3日～令和元年12月9日)

令和元年12月10日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖では接岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけては離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は22～23℃台、土佐湾沿岸域は19～20℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は23.6℃、12号(高知沖)は20.8℃、10号(室戸岬沖)は21.3℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ109隻ゴマサバ3.3トン(1日1隻あたり31kg)、ハガツオ0.4トン、マサバわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ11隻ウルメイワシわずか(同0kg)、サバ類0.3トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ12隻カツオわずか(同5kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずか(同0kg)の水揚げ。佐賀へ13隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.1トン(同8kg)、ヨコワ0.3トン(同28kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ42隻カツオ1.3トン(同32kg)、ビンタ0.6トン(同14kg)、ヨコワわずか(同0kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の久礼へ18隻カツオ3.4トン(同193kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。宇佐・佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ8隻カツオ0.5トン(同75kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ6隻クロマグロ1本、キハダ(キハダ)5本、キハダ(シビ)2本、メバチ(ダルマ)1本、ピンナガ(トンボ)37本、カジキ類2本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ100統9.4トン(1日1統あたり94kg)の水揚げ。中部の春野へ16統1.1トン(同73kg)、錦浦へ26統7.5トン(同288kg)の水揚げ。西部の田野浦へ8統2.1トン(同260kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ18隻6.8トン(1日1隻当たり379kg)、佐賀へ9隻4.0トン(同455kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は90.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)29本、ブリ(メジロ級)292本、マアジ1.6トン、サバ類10.0トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.8トン、サバフグ類54.0トン、メジカ4.4トン、マルアジ2.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は8.3トン。魚種別ではブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)53本、マアジ1.2トン、サバ類0.4トン、マイワシわずか、マアジ1.9トン、メジカ1.2トン、カンパチ0.7トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は1統5.1トン。魚種別では、マルアジ2.1トン、マアジ1.4トン、サバ類1.1トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域21℃台前半)

【近県情報】

三重県(11月29日～12月5日)では、あぐり網で167.9トン(サバ類64.7トン、ボラ44.9トン、マアジ32.5トン、マルアジ10.4トン、ウルメイワシ6.2トン、ムロアジ類4.5トン、オアカムロ2.2トン他)の水揚げ。定置網で9.4トン(ブリ(ブリ級)0.1トン、ブリ(ワラサ級)0.7トン、ムロアジ類1.3トン、マアジ1.0トン、サバ類0.9トン、マアジ0.4トン他)の水揚げ。

宮崎県(11月28日～12月4日)では、まき網で404.4トン(ウルメイワシ246.1トン、マルアジ147.7トン、キビナゴ8.8トン、カタクチイワシ1.7トン)、パッチ網でシラス7.6トンの水揚げ。

和歌山県(11月22日～28日)では、まき網で89.4トン(サバ類53.7トン、マアジ35.7トン、ムロアジ0.1トン)、曳縄で0.3トン(カツオ0.2トン、キハダ0.2トン)、船びき網でシラス7.1トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (12月3日~12月9日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.8 低	1.6 低	20.1	柏島
0.3 高	0.7 低	20.1	足摺岬
0.8 高	1.2 低	19.9	清水
0.5 高	2.1 低	17.9	田野浦
0.1 高	2.0 低	17.5	浦ノ内
	0.9 低	18.5	室戸岬
0.6 高	1.0 低	19.8	甲浦
0.6 低	1.1 低	20.8	12黒号牧
0.8 低	0.8 低	21.3	10黒号牧
0.3 高	0	23.6	13黒号牧

足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 5	0.6 22	0.3 17	0.4 21	—	0.6 21	1.3 23	3.3 ト 109 隻	31 キロ	ゴマサバ平均 211 ~ 446	マサバ 0.0 ト ハガツオ 0.4 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	0.0 2	0.0 2	0.0 3	—	0.0 2	0.0 2	0.0 ト 11 隻	0 キロ		サバ 0.3 ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 3	0.0 1	0.0 3	—	0.0 5	—	0.0 ト 12 隻	5 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 2	0.0 7	0.0 4	—	—	—	0.0 ト 13 隻	4 キロ	カツオ平均 1486 ~ 1826	ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.3 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.3 9	0.4 12	0.2 4	—	0.2 7	0.2 10	1.3 ト 42 隻	32 キロ	カツオ平均 878 ~ 1368	ビンタ 0.6 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.7 3	0.7 4	0.1 1	0.6 4	0.2 2	0.8 2	0.3 2	3.4 ト 18 隻	193 キロ	カツオ平均 876 ~ 2210	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	0.1 3	0.2 2	—	—	0.0 1	0.2 2	0.5 ト 8 隻	75 キロ	カツオ平均 907 ~ 2121	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 2	0.1 7	0.0 4	—	—	—	0.1 ト 13 隻	8 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ 0.3 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 9	0.2 12	0.1 4	—	0.1 7	0.1 10	0.6 ト 42 隻	14 キロ		カツオ 1.3 ト ヨコワ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.0 5	—	0.0 ト 12 隻	0 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.1 2	0.2 2	0.3 ト 13 隻	28 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.0 10	0.0 ト 42 隻	0 キロ		カツオ 1.3 ト ビンタ 0.6 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	週計				
シラス	パッチ網	安芸	0.6	1.6	2.2	1.7	1.4	—	1.9	9.4ト	94 キロ	654 ~ 789		
			10	14	18	20	18		20	100 統				
シラス	パッチ網	春野町	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	—	0.1	1.1ト	73 キロ	467 ~ 762		
			2	2	3	3	3		3	16 統				
シラス	パッチ網	錦浦	1.9	1.5	—	—	—	—	4.1	7.5ト	288 キロ	600 ~ 600		
			9	7					10	26 統				
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	0.8	—	—	—	—	1.3	2.1ト	260 キロ	566 ~ 704		
				5					3	8 統				
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	1.3	1.6	—	1.1	—	2.8	6.8ト	379 キロ			
				5	3		4		6	18 隻				
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.3	0.9	0.5	—	0.6	0.7	4.0ト	455 キロ	71 ~ 94		
				3	2	1		1	2	9 隻				
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
										0 隻				
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
										0 隻				
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
										0 隻				
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	6 隻	1隻当たり 8本			
			1	5	2	—	1	37	2	48 本				
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 6日間	その他計 77.0ト	ブリ級 メジロ級	29本 292本
			0.2	1.0	1.6	10.0	0.0	0.8	—	90.6ト				
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 6日間	その他計 6.5ト	ブリ級 メジロ級	3本 53本
			0.0	0.2	1.2	0.4	0.0	—	—	8.3ト				
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	1 統	1統当たり 5.1ト	その他計 0.5ト		
			2.1	—	1.4	1.1	—	—	—	5.1ト				

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満