

# 高知県漁海況速報 R1 - 43号

(集計期間: 令和2年2月4日～令和2年2月10日)

令和2年2月10日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖、室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報と同じ)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～21℃台、土佐湾沿岸域は17～20℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.3℃、12号(高知沖)は18.3℃、10号(室戸岬沖)は19.1℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ52隻ゴマサバ1.8トン(1日1隻当たり35kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ22隻ウルメイワシわずか(同0kg)、サバ類0.4トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ17隻カツオわずか(同0kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずか(同3kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ15隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.5トン(同29kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣り・大型竿釣り・沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ69隻メジカ94.7トン(同1,372kg)、土佐清水へ160隻メジカ177.7トン(同1,111kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ119統63.0トン(1日1統当たり529kg)の水揚げ。

中部の春野へ9統1.0トン(同107kg)、錦浦へ10統5.1トン(同512kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は51.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)14本、ブリ(メジロ級)117本、マアジ1.4トン、サバ類44.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、カタクチイワシ0.3トン、ハガツオ1.1トン、オアカムロ0.8トン、サワラ0.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は21.9トン。魚種別ではブリ(ブリ級)7本、ブリ(メジロ級)168本、マアジ3.1トン、サバ類0.3トン、カタクチイワシ1.8トン、メアジ1.2トン、サワラ0.8トン、カマス類0.2トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は6統81.0トン(同13.5トン)。魚種別では、サバ類2.1トン、マイワシ58.4トン、ウルメイワシ20.5トンの水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」から「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域18℃台前半)

## 【近県情報】


三重県(1月31日～2月6日)では、あぐり網で103.6トン(サバ類42.4トン、マアジ34.9トン、ウルメイワシ20.7トン、マイワシ3.6トン、カタクチイワシ0.6トン、ケンサキイカ0.4トン、マダイ0.2トン、ブリ(ワラサ級)0.2トン他)の水揚げ。定置網で11.5トン(ブリ(ブリ級)100本、ブリ(ワラサ級)175本、ブリ(イナダ級)138本、マダイ2.0トン、サバ類1.6トン、イシダイ1.5トン、マアジ0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(1月30日～2月5日)では、まき網で311.3トン(マルアジ197.0トン、ソウダガツオ類58.5トン、サバ類46.2トン、キビナゴ2.7トン、カタクチイワシ0.7トン他)の水揚げ。

和歌山県(1月24日～30日)では、曳縄で6.1トン(カツオ3.6トン、ピンナガ2.3トン、キハダ0.1トン)、船びき網でイワシシラス27.6トンの水揚げ。

# 海況図

海況速報 No. 86 2/5~6  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均  
 表面水温  
 (2月4日~2月10日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.2 高	1.5 低	18.8	柏島
0.6 高	1.5 低	17.0	足摺岬
2.0 高	1.3 低	17.8	清水
0.6 高	0.7 低	14.7	田野浦
0	0.7 低	13.7	浦ノ内
	0.8 低	16.1	室戸岬
0.1 高	1.5 低	15.8	甲浦
0.1 高	0.5 高	18.3	12黒号牧
0.1 高	0.4 高	19.1	10黒号牧
0.2 高	0.6 低	20.3	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	未集計	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	未集計	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 6	0.3 12	0.9 16	0.2 9	—	0.3 9	未集計	1.8 ト 52 隻	35 キロ	ゴマサバ平均 348 ~ 429	マサバ — ト ハガツオ 0.3 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 4	0.0 3	0.0 2	0.0 9	—	0.0 4	未集計	0.0 ト 22 隻	0 キロ		サバ 0.4 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	未集計	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.0 3	—	—	—	未集計	0.0 ト 17 隻	0 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	未集計	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 5	—	0.0 8	—	—	未集計	0.0 ト 15 隻	2 キロ	カツオ平均 1479 ~ 1734	ビンタ 0.5 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	未集計	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	未集計	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	未集計	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	未集計	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 5	—	0.3 8	—	0.1 2	未集計	0.5 ト 15 隻	29 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	未集計	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 3	0.0 3	0.0 4	0.0 2	—	0.0 5	未集計	0.0 ト 17 隻	3 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	未集計	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 8	—	0.0 2	未集計	0.0 ト 15 隻	1 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.5 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	39.5 33	—	—	53.8 35	—	1.4 1	未集計	94.7 ト 69 隻	1,372 キロ	134 ~ 143	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	40.1 49	—	—	79.5 65	—	58.1 46	未集計	177.7 ト 160 隻	1,111 キロ	131 ~ 138	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量（その2）

集計期間

2020年2月4日 ~ 2020年2月10日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10				週計
シラス	パッチ網	安芸	14.7 24	12.7 24	15.7 24	8.4 23	11.5 24	—	未集計	63.0 119 統	529 キロ	271 ~ 352	
シラス	パッチ網	春野町	0.2 1	0.1 1	0.1 1	0.1 1	0.1 1	—	0.4 4	1.0 9 統	107 キロ	317 ~ 576	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	1.4 5	—	—	—	3.7 5	5.1 10 統	512 キロ	180 ~ 300	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	未集計	— 0 統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	未集計	— 0 隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	未集計	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	未集計	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	未集計	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ —	キハダ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	— 0 隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.5	マアジ 1.4	サハ類 44.5	マイワシ 0.0	ウルメ 0.0	カクチ 0.3	合計 51.0トン	集計日数 5日間	その他計 4.2トン	ブリ級 14本 メジロ級 117本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.6	マアジ 3.1	サハ類 0.3	マイワシ —	ウルメ —	カクチ 1.8	合計 21.9トン	集計日数 5日間	その他計 16.0トン	ブリ級 7本 メジロ級 168本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ —	マアジ —	サハ類 2.1	マイワシ 58.4	ウルメ 20.5	カクチ —	6 統 81.0トン	1統当たり 13.5トン	その他計 —トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満