

高知県漁海況速報 R2 - 12号

(集計期間: 令和2年6月23日～令和2年6月29日)

令和2年6月30日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では60マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では95マイル(前報より20マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～27℃台、土佐湾沿岸域は24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.6℃、12号(高知沖)は23.7℃、10号(室戸岬沖)は24.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は室戸へ12隻ゴマサバ0.3トン(1日1隻当たり26kg)の水揚げ。甲浦、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ65隻ゴマサバ3.2トン(同49kg)、ハガツオわずか、マサバわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ23隻ウルメイワシ1.1トン(同46kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻カツオわずか(同25kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻カツオわずか(同4kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ44隻カツオ1.6トン(同35kg)、ビンタ0.2トン(同7kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ12隻カツオ0.5トン(同47kg)、ビンタ0.2トン(同19kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ18隻カツオ11.7トン(同653kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。中部の宇佐へ3隻カツオ2.4トン(同778kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。久礼へ17隻カツオ24.5トン(同1,441kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ2.2トン(同1,086kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ12隻カツオ8.7トン(同723kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ34統0.7トン(1日1統当たり21kg)の水揚げ。中部の錦浦、春野は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ37隻12.2トン(1日1隻当たり329kg)の水揚げ。佐賀へ4隻2.8トン(同707kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は34.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)155本、マアジ0.4トン、サバ類9.6トン、マイワシ1.1トン、ウルメイワシ1.4トン、カタクチイワシ0.1トン、トビウオ類3.1トン、オアカムロ2.5トン、メジカ2.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は14.5トン。魚種別ではブリ(メジロ級)21本、マアジ1.1トン、サバ類2.7トン、ウルメイワシ0.1トン、トビウオ類2.2トン、ヒラソウダ0.7トン、メジカ0.7トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は34統411.9トン(1日1統当たり12.1トン)。魚種別では、マルアジ1.2トン、マアジ10.6トン、サバ類17.8トン、マイワシ140.2トン、ウルメイワシ140.9トン、カタクチイワシ97.7トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域24℃台後半)

【近県情報】

三重県(6月20日～6月26日)では、あぐり網で883.1トン(サバ類850.2トン、マアジ18.3トン、カツオ7.6トン、ウルメイワシ2.6トン、マイワシ1.8トン、カタクチイワシ0.4トン他)、定置網で49.2トン(ブリ(ブリ級)4本、ブリ(ワラサ級)351本、ブリ(イナダ級)4,877本、イサキ18.7トン、サバ類8.0トン、シイラ3.5トン、マアジ1.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(6月18日～6月24日)では、まき網で1,357.4トン(マイワシ541.2トン、ウルメイワシ524.0トン、カタクチイワシ156.9トン、サバ類44.6トン、キビナゴ1.3トン他)、曳縄で0.2トン(キハダ0.1トン、カツオわずか)の水揚げ。パッチ網の水揚げはなし。

和歌山県(6月12日～6月18日)では、まき網で12.5トン(マアジ11.6トン、サバ0.9トン)の水揚げ。曳縄で5.1トン(カツオ4.2トン、キハダ0.9トン)、定置網でブリ(ブリ級)1本、船びき網でシラス17.8トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No. 27 6/28~29
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (6月23日～6月29日) 数字は℃水温			
平年差	前報差	平均値	
0.6低	0.9高	23.3	柏島
0.2低	1.4高	23.2	足摺岬
0.2低	1.3高	23.8	清水
1.4高	2.4高	25.8	田野浦
1.6高	1.3高	26.7	浦ノ内
	1.5高	24.2	室戸岬
0.6高	1.6高	24.0	甲浦
0.6低	0.6高	23.7	12黒号牧
0.5低	1.0高	24.1	10黒号牧
0.9低	2.1高	24.6	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.0 3	0.1 3	0.2 5	—	—	—	0.0 1	0.3 ト 12 隻	26 キロ	ゴマサバ平均 108 ~ 156	マサバ	— ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ	— ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 5	1.0 16	0.8 12	0.5 9	—	—	0.8 23	3.2 ト 65 隻	49 キロ	ゴマサバ平均 202 ~ 300	マサバ ハガツオ	0.0 ト 0.0 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.1 4	0.3 5	0.3 4	—	—	0.4 9	1.1 ト 23 隻	46 キロ		サバ マイワシ	0.0 ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	—	0.0 1	0.0 1	—	0.0 1	0.0 1	0.0 ト 5 隻	25 キロ		ビンタ ヨコワ	0.7 ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	0.0 2	0.0 ト 2 隻	4 キロ		ビンタ ヨコワ	0.0 ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.5 10	0.4 13	0.3 10	—	—	—	0.4 11	1.6 ト 44 隻	35 キロ	カツオ平均 505 ~ 550	ビンタ ヨコワ	0.2 ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	0.0 2	—	—	0.1 1	0.4 6	0.5 ト 12 隻	47 キロ	カツオ平均 425 ~ 686	ビンタ ヨコワ	0.2 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	4.2 3	2.9 5	1.8 3	1.8 2	—	0.4 2	0.6 3	11.7 ト 18 隻	653 キロ		ビンタ ヨコワ	1.5 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.8 1	0.3 1	—	—	—	1.3 1	—	2.4 ト 3 隻	778 キロ		ビンタ ヨコワ	0.3 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.9 3	3.4 3	6.1 3	6.1 3	2.3 2	—	2.7 3	24.5 ト 17 隻	1,441 キロ	カツオ平均 300 ~ 829	ビンタ ヨコワ	1.1 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	0.9 1	1.3 1	—	—	—	2.2 ト 2 隻	1,086 キロ		ビンタ ヨコワ	0.2 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.4 3	0.5 1	2.7 3	0.6 1	—	0.4 1	4.1 3	8.7 ト 12 隻	723 キロ	カツオ平均 384 ~ 541	ビンタ ヨコワ	0.1 ト — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 10	0.0 13	0.1 10	—	—	—	0.1 11	0.2 ト 44 隻	7 キロ		カツオ ヨコワ	1.6 ト — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	0.0 2	—	—	0.0 1	0.2 6	0.2 ト 12 隻	19 キロ		カツオ ヨコワ	0.5 ト — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ ビンタ	0.0 ト 0.7 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ	— ト — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ ビンタ	0.0 ト 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ ビンタ	1.6 ト 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ ビンタ	0.5 ト 0.2 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		

その2へ続く

漁業種類別漁獲量（その2）

集計期間

2020年6月23日 ~ 2020年6月29日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29				週計
シラス	パッチ網	安芸	0.2 7	0.1 6	0.1 5	— —	0.1 4	— —	0.2 12	0.7 34 統	21 キロ	897 ~ 1070	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ		
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.0 5	2.5 8	1.8 5	1.6 6	1.4 5	— —	3.9 8	12.2 37 隻	329 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.8 1	1.1 1	— —	— —	— —	0.9 2	2.8 4 隻	707 キロ	112 ~ 144	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	— 0 隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.8	マアジ 0.4	サハ類 9.6	マイワシ 1.1	ウルメ 1.4	カタクチ 0.1	合計 34.4ト	集計日数 6日間	その他計 21.0ト	ブリ級 2本 メジロ級 155本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ 0.1	マアジ 1.1	サハ類 2.7	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタクチ —	合計 14.5ト	集計日数 5日間	その他計 10.5ト	ブリ級 —本 メジロ級 21本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 1.2	キビナゴ —	マアジ 10.6	サハ類 17.8	マイワシ 140.2	ウルメ 140.9	カタクチ 97.7	34 統 411.9ト	1統当たり 12.1ト	その他計 3.5ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満