

高知県漁海況速報 R2 - 15号

(集計期間:令和2年7月14日～令和2年7月20日)

令和2年7月21日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では60マイル(前報より30マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では65マイル(前報より45マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は25～26℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.2℃、12号(高知沖)は24.2℃、10号(室戸岬沖)は24.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ76隻ゴマサバ4.5トン(同60kg)、ハガツオ0.1トン、マサバわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ47隻ウルメイワシ3.4トン(同71kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ2隻カツオわずか(同11kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ36隻カツオ0.5トン(同11kg)、ビンタ0.5トン(同15kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオわずか(同6kg)、ビンタ0.1トン(同11kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ7隻カツオ1.7トン(同233kg)、ビンタ2.1トンの水揚げ。中部の久礼へ15隻カツオ11.6トン(同771kg)、ビンタ2.0トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ4.8トン(同1,590kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ10隻カツオ4.1トン(同396kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ80統3.3トン(1日1統当たり41kg)の水揚げ。中部の春野へ1統0.1トンの水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ30隻10.7トン(1日1隻当たり354kg)の水揚げ。佐賀へ5隻1.4トン(同271kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は43.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)26本、ブリ(メジロ級)71本、マアジ0.6トン、サバ類29.5トン、マイワシ0.6トン、ウルメイワシ1.5トン、カタクチイワシ0.1トン、メジカ5.1トン、オアカムロ1.4トン、ハチビキ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は17.6トン。魚種別ではブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)24本、マアジ2.7トン、サバ類3.5トン、ウルメイワシわずか、メジカ1.4トン、ヒラソウダ0.6トン、トビウオ類0.2トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は27統467.4トン(1日1統当たり17.3トン)。魚種別では、マアジ25.0トン、サバ類58.7トン、マイワシ130.0トン、ウルメイワシ154.4トン、カタクチイワシ91.1トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月11日～7月17日)では、あぐり網で66.7トン(サバ類17.7トン、マイワシ15.1トン、マアジ11.6トン、キハダ15.2トン、カツオ6.3トン他)、定置網で33.0トン(ブリ(ブリ級)2本、ブリ(ワラサ級)21本、ブリ(イナダ級)3,595本、マアジ9.3トン、サバ類8.1トン、マイワシ2.1トン、イサキ1.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(7月9日～7月15日)では、まき網で1,460.3トン(マイワシ1,416.5トン、ウルメイワシ32.4トン、キビナゴ0.6トン他)、パッチ網でシラス4.4トンの水揚げ。

和歌山県(7月3日～7月9日)では、曳縄で0.6トン(キハダ0.5トン、カツオ0.1トン)、船びき網でシラス36.4トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (7月14日~7月20日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
2.5 低	0.5 高	23.3	柏島
2.2 低	0.6 高	23.3	足摺岬
2.4 低	0.6 高	23.8	清水
3.2 低	0.7 低	23.3	田野浦
1.5 低	1.2 高	26.0	浦ノ内
	0.2 高	24.4	室戸岬
2.0 低	1.3 高	23.6	甲浦
2.1 低	0.9 高	24.2	12黒号牧
2.5 低	0.6 高	24.4	10黒号牧
1.4 低	1.1 高	26.2	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
25 45 65 湊
黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.8 14	0.7 13	1.0 15	—	0.9 18	1.1 16	4.5 ト 76 隻	60 キロ	ゴマサバ平均 155 ～ 347	マサバ 0.0 ト ハガツオ 0.1 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.6 5	0.4 8	0.7 6	0.6 8	—	0.6 10	0.5 10	3.4 ト 47 隻	71 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0 1	0.0 1	—	—	—	0.0 ト 2 隻	11 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.1 6	0.1 7	0.0 7	—	0.1 9	0.2 7	0.5 ト 36 隻	11 キロ	カツオ平均 867 ～ 1373	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	0.0 4	0.0 3	—	—	—	0.0 ト 10 隻	6 キロ	カツオ平均 626 ～ 996	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.4 1	—	0.0 1	0.0 1	—	0.4 3	0.9 2	1.7 ト 7 隻	233 キロ		ビンタ 2.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.1 3	1.5 3	0.8 2	2.8 1	3.7 3	—	1.7 3	11.6 ト 15 隻	771 キロ	カツオ平均 663 ～ 1142	ビンタ 2.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	0.2 1	0.4 1	—	—	4.2 1	—	4.8 ト 3 隻	1,590 キロ		ビンタ 0.9 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.3 1	0.4 1	0.5 2	0.5 2	—	0.4 2	2.0 2	4.1 ト 10 隻	396 キロ	カツオ平均 704 ～ 1221	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.1 6	0.2 7	0.1 7	—	0.1 9	0.0 7	0.5 ト 36 隻	15 キロ		カツオ 0.5 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	0.1 4	0.0 3	—	0.0 3	—	0.1 ト 13 隻	11 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.5 ト ビンタ 0.5 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.1 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

漁業種類別漁獲量（その2）

集計期間

2020年7月14日 ~ 2020年7月20日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	0.5 13	0.8 17	0.4 17	0.4 15	—	—	1.2 18	3.3 80 統	41 キロ	937 ~ 1074	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	0.1 1	0.1 1 統	54 キロ		
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	1.0 6	0.4 5	1.8 6	2.5 6	—	—	5.0 7	10.7 30 隻	354 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.1 1	0.3 1	—	—	0.4 1	0.6 2	1.4 5 隻	271 キロ	95 ~ 176	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ	キハタ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	—	0 隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	43.9 トン	集計日数 5日間	その他計 11.0 トン	ブリ級 26本 メジロ級 71本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	17.6 トン	集計日数 6日間	その他計 11.3 トン	ブリ級 1本 メジロ級 24本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	27 統	467.4 トン	1統当たり 17.3 トン	その他計 8.1 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満