

高知県漁海況速報 R3 - 15号

(集計期間: 令和3年7月6日～令和3年7月12日)

令和3年7月13日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報と同じ)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～29℃台、土佐湾沿岸域は25～26℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.5℃、12号(高知沖)は25.2℃、10号(室戸岬沖)は26.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ33隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり10kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ28隻ウルメイワシ1.1トン(同45kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ33隻カツオ2.3トン(同74kg)、ビンタ0.5トン(同16kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオ1.6トン(同166kg)、ビンタ0.3トン(同40kg)の水揚げ。

沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ20隻カツオ59.6トン(同2,985kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。中部の宇佐へ7隻カツオ5.7トン(同807kg)の水揚げ。久礼へ14隻カツオ29.7トン(同2,119kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ16隻カツオ70.2トン(同4,387kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。西部の土佐清水へ8隻カツオ20.3トン(同2,541kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣り、沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、土佐清水へ3隻0.1トン(同35kg)の水揚げ。下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ90統9.9トン(1日1統当たり109kg)の水揚げ。

中部の春野へ3統0.1トン(同37kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ37隻7.1トン(1日1隻当たり191kg)の水揚げ。佐賀へ6隻1.8トン(同288kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は107.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)3、538本、マアジ2.1トン、サバ類80.1トン、マイワシ1.1トン、ウルメイワシ0.1トン、カタクチイワシわずか、カツオ1.9トン、イサキ1.1トン、ハチビキ0.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は122.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)11本、マアジ1.1トン、サバ類55.2トン、ウルメイワシ0.3トン、カツオ4.2トン、メジカ2.1トン、トビウオ類0.7トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、23統326.8トン(1日1統当たり14.2トン)。魚種別では、マルアジ4.0トン、キビナゴ2.0トン、マアジ13.9トン、サバ類93.1トン、マイワシ15.0トン、ウルメイワシ136.3トン、カタクチイワシ59.0トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬は「やや離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域26℃台前半)

【近県情報】

三重県(7月3日～7月9日)では、あぐり網で73.8トン(サバ類59.3トン、カツオ9.2トン、マアジ3.8トン、キハダ0.8トン、マルアジ0.3トン、シイラ0.3トン他)の水揚げ。定置網で4.3トン(ブリ(ブリ級)1本、サバ類1.7トン、マアジ1.3トン、マダイ0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(7月1日～7月7日)では、まき網で1,521.2トン(マイワシ952.7トン、ウルメイワシ480.5トン、サバ類37.7トン)の水揚げ。曳縄で0.8トン(キハダ0.7トン、カツオ0.1トン)の水揚げ。パッチ網は水揚げなし。

和歌山県(6月25日～7月1日)では、まき網で19.0トン(マアジ17.0トン、サバ類1.9トン、ウルメイワシ0.1トン他)の水揚げ。曳縄で8.9トン(キハダ5.2トン、カツオ3.8トン、ビンナガわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス12.5トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (7月6日~7月12日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
1.4 高	0	26.2	柏島
1.7 高	0.7 低	26.2	足摺岬
1.3 高	0.7 高	26.5	清水
0.2 高	1.0 高	26.0	田野浦
1.5 高	1.6 高	28.2	浦ノ内
	1.7 高	26.0	室戸岬
0.9 高	1.7 高	25.5	甲浦
0.4 低	0.4 高	25.2	12 黒号牧
0.2 高	1.2 高	26.1	10 黒号牧
1.0 高	1.2 高	27.5	13 黒号牧

足摺・室戸岬南方
接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
25 45 65 哩
黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 4	0.0 4	0.0 1	0.0 2	0.0 2	0.1 9	0.1 11	0.2 ト 33 隻	10 キロ	ゴマサバ平均 345 ～ 460	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 4	0.4 5	0.2 6	0.2 6	—	0.1 4	0.0 3	1.1 ト 28 隻	45 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 1	0.6 8	0.2 2	0.3 3	—	0.4 7	0.7 12	2.3 ト 33 隻	74 キロ	カツオ平均 119 ～ 227	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.6 2	—	0.3 2	—	0.4 2	0.3 4	1.6 ト 10 隻	166 キロ	カツオ平均 143 ～ 255	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	13.0 3	12.7 3	2.1 1	6.6 4	—	12.0 3	13.2 6	59.6 ト 20 隻	2,985 キロ		ビンタ 1.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	0.6 1	2.1 2	1.0 2	—	1.1 1	0.9 1	5.7 ト 7 隻	807 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.2 2	8.3 4	4.3 2	2.2 1	6.1 3	—	4.6 2	29.7 ト 14 隻	2,119 キロ	カツオ平均 126 ～ 328	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	1.3 1	16.8 3	18.3 4	5.1 1	—	17.0 4	11.7 3	70.2 ト 16 隻	4,387 キロ		ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	4.1 2	4.2 2	6.2 1	—	2.4 1	3.4 2	20.3 ト 8 隻	2,541 キロ	カツオ平均 136 ～ 242	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.1 8	0.0 2	0.0 3	—	0.1 7	0.3 12	0.5 ト 33 隻	16 キロ		カツオ 2.3 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 2	—	0.0 2	—	0.0 2	0.3 4	0.3 ト 10 隻	40 キロ		カツオ 1.6 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 2.3 ト ビンタ 0.5 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 1.6 ト ビンタ 0.3 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 3	—	—	—	—	—	—	0.1 ト 3 隻	35 キロ	117 ～ 117		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.6	2.6	1.5	1.8	1.9	—	0.5	9.9 トン	109 キロ	515 ~ 695	
			16	17	17	14	15	—	11	90 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	0.1 トン	37 キロ	429 ~ 792	
			1	1	1	—	—	—	—	3 統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
			—	—	—	—	—	—	—	0 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
			—	—	—	—	—	—	—	0 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.3	1.3	0.4	0.5	0.5	—	3.1	7.1 トン	191 キロ		
			7	8	6	5	4	—	7	37 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.4	—	0.7	—	0.7	—	1.8 トン	288 キロ	110 ~ 146	
			—	2	—	2	—	2	—	6 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり —		
			—	—	—	—	—	—	—	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 11.1トン	ブリ級 1本 メジロ級 3,538本
			0.0	13.0	2.1	80.1	1.1	0.1	0.0	107.5 トン			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 65.7トン	ブリ級 —本 メジロ級 11本
			—	0.0	1.1	55.2	—	0.3	—	122.3 トン			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	23 統	1統当たり 14.2トン	その他計 3.4トン	
			4.0	2.0	13.9	93.1	15.0	136.3	59.0	326.8 トン			

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満